

ERNST PAGELS  
STAUDENGÄRTNEREI  
DEICHSTRASSE 4  
26789 LEERT. 0491/3218

# Goos & Koenemann

G. m. b. H.

Staudengärtnerei und Baumschulen

## Niederwalluf/Rheingau

---

Telefon: Amt Eltville 423

Postscheckkonto: Frankfurt a. M. 977

Bankkonten:

Rhein-Main Bank Wiesbaden

Nassauische Landesbank Eltville

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Stadt Leer, Stadtarchiv  
Digital version sponsored by:  
Stadt Leer, Stadtarchiv

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)

Stadtarchiv Leer

Dep. 09B - 1048

# Blütenstauden und Felsenpflanzen der billigste Gartenschmuck.

Stauden sind jahrelang ausdauernde Blüten- und Blattpflanzen, welche in jedem Frühjahr erneut austreiben, im Spätherbst in den Boden einziehen und hier in dem sehr widerstandsfähigen Wurzelstock den Winter überdauern. Eines besonderen Schutzes bedürfen dieselben (von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen) selbst in rauen Lagen nicht. Durch ihr mannigfaltiger Farbenspiel und die Möglichkeit einer für alle Gartenverhältnisse passend zu gestaltenden Auswahl sind sie heute der schönste und, da die Anschaffung für viele Jahre nützlich ist, zugleich der billigste Gartenschmuck. Zur Erzielung einer guten Wirkung sollte man nicht zu viele verschiedene Sorten wählen, wohl aber von jeder einzelnen wenigstens 3—5 Stück tuffweise zusammen pflanzen, diese Tuffs dann nach Farbe, Höhe und Blütezeit zusammenpassend.

Die Pflanzzeiten für Stauden sind die Monate September bis November und noch später, je nach Witterungsverhältnisse, ferner März mit Mai. Die Pflanzen selbst entstammen mittelschwerem Lehm Boden, sind also sehr widerstandsfähig und abgehärtet, so daß sie unter allen anderen Boden- und klimatischen Bedingungen unseres Landes freudig weiter wachsen werden.

F bedeutet Felspflanze geeignet zur Bepflanzung von Steingärten und Trockenmauern.

1 Stück DM

## Acaena (Stachelnüsschen)

F — microphylla, zierliche, bräunliche Belaubung mit purpurnen Samenköpfchen, 3 cm, August . . . . . 0.60

## Acantholimon (Stachelnelke)

F — androsaceum, rosa, blaugrüne Polster bildend, Juli-August . . . . . 0.60

F — glumaceum, frischkarminrot, 10 cm, Juli-August . . . . . 0.60

## Achillea (Schafgarbe)

F — ageratifolia, weiß mit gelblicher Mitte, 15 cm, Juni . . . . . 0.50

F — ambigua, weiß, blau-grün belaubt, 15-20 cm, Mai-Juni . . . . . 0.50

F — aurea, goldgelb, 20 cm, Juni . . . . . 0.50

— canescens, weiß, glänzend silbrigweiß belaubt, 40 cm, Juli-August . . . . . 0.50

— clavenae, weiß, weißgrau, behaarte Belaubung, 20 cm, Juli-August . . . . . 0.60

— Eupatorium Parkers Var., goldgelb, 90 cm, Juli-August . . . . . 0.50

— hybr. Schwefelblüte . . . . . 0.60

F — Kellerei, weiß, frühblühend, 20 cm, Mai-Juni . . . . . 0.80

— millefol., Cerise Queen, purpurrot, 50 cm, Juni-August . . . . . 0.50

— Kelwayi, purpurrot, 50 cm, Juni-August . . . . . 0.50

— ptarmica fl. pl. Perrys White, weiß gefüllt, 50 cm, Juli-August . . . . . 0.60

## Aconitum (Eisenhut)

— napellus, dunkelblau, 120 cm, Juli-August . . . . . 0.60

— — bicolor, blau mit weiß, 120 cm, Juli-August . . . . . 0.60

— Spark's Var., die dunkelste blaue, 150 cm, Juli-August . . . . . 0.70

— Wilsoni, lichtblau, 150 cm, September-Oktober . . . . . 0.70

## Adonis (Adonisröschen)

F — vernalis, einfach, goldgelb, 15-20 cm, April . . . . . 0.50

## Aethionema (Steintäschel)

— leuchtend rosa, Blüten in doldigen Rispen, 15 cm, Mai-Juni . . . . . 0.60

## Ajuga (Günsel)

F — atropurpurea, rotes Laub, Blüten dunkelbl., 10 cm, Mai . . . . . 0.50

## Allium (Lauch)

— luteum für trockenen Boden mit großen gelben Dolden, 30-40 cm, Juli-August (5 Zwiebeln = 1 Pflanze) . . . . . 0.40

|                                                                                                                               | 1 Stück | DM   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| <b>Alsine (Steinmiere)</b>                                                                                                    |         |      |
| F - laricifolia, weiß, 10 cm, Juli-September . . . . .                                                                        |         | 0.60 |
| <b>Althaea (Stockmalve)</b>                                                                                                   |         |      |
| - ficifolia, einfach blühende gemischte Farben . . . . .                                                                      |         | 0.60 |
| - rosea fl. pl., in weiß, rosa, gelb. leuchtend rot, lachsrosa und dunkelrot, 200 cm, in reinen Farben, Juli-August . . . . . |         | 0.50 |
| <b>Alyssum (Steinkraut)</b>                                                                                                   |         |      |
| F - saxatile citrinum, hellgelb, 20 cm, April-Juni . . . . .                                                                  |         | 0.60 |
| - saxatile fl. pl. . . . .                                                                                                    |         | 0.80 |

### Frühjahrs-Aster

|                                                                                           |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| <b>Aster</b>                                                                              |  |      |
| Falpinus, Dunkle Schöne, tiefdunkellila, 15 cm. Mai . . . . .                             |  | 0.60 |
| F - Mut, leuchtend, rötlichviolet, 18-20 cm. Mai-Juni . . . . .                           |  | 0.60 |
| F - Rex, weißlila, früheste Sorte, 15 cm. Mai . . . . .                                   |  | 0.60 |
| F - roseus, rosablühend, 15 cm. Mai . . . . .                                             |  | 0.50 |
| F - Schönheit, leuchtend rosafarben, 20 cm. Mai-Juni . . . . .                            |  | 0.60 |
| F - superbus, blau, besonders reichblühend, 15 cm. Mai . . . . .                          |  | 0.50 |
| F - Wunder, hellviolettblau, 15-20 cm. Mai-Juni . . . . .                                 |  | 0.60 |
| - subcoeruleus Apollon, dunkelblau, orangefarbene Mitte, 40 cm. Juni . . . . .            |  | 0.50 |
| - Artemis, zartlila mit orangefarbene Mitte, 40 cm. Juni . . . . .                        |  | 0.50 |
| - floribundus, lavendelblau, 35 cm. Mai-Juni . . . . .                                    |  | 0.50 |
| - Wartburgstern, riesige, leuchtend violette Blüte mit gelber Mitte 70 cm. Juni . . . . . |  | 0.50 |
| - himalaicus major, lilablau, 40 cm. Mai . . . . .                                        |  | 0.50 |

### Sommer-Aster

|                                                                                                                                                                                                                                                            |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| <b>Aster</b>                                                                                                                                                                                                                                               |  |      |
| - amellus Blaustern, blüht von Mitte August ab mit einer solchen Fülle von Blüten, daß sie dichten Sträußen ähneln. Die Farbe der feinstrahligen mittelgroßen Blumen ist leuchtend violett; ganz hervorragende Gruppen- und Rabattensorte, 40 cm . . . . . |  | 0.70 |
| - cassubicus grandiflorus, besonders reich- und frühblühend, leuchtend lila, 40-50 cm. August . . . . .                                                                                                                                                    |  | 0.70 |
| - Elisabeth Liemann, tiefblau, straffer Wuchs, 60 cm. September . . . . .                                                                                                                                                                                  |  | 0.70 |
| - Gruppenkönigin, lavendelblau, 40 cm. August-September . . . . .                                                                                                                                                                                          |  | 0.70 |
| - Heinrich Seibert, großblumig, leuchtend dunkelrosa, 60 cm, Sept. . . . .                                                                                                                                                                                 |  | 0.70 |
| - King of Autumn, großblumig, violett, hochwachsend, 50-60 cm September . . . . .                                                                                                                                                                          |  | 0.60 |
| - La Reine, lila, straffwachsend, 60 cm. August-September . . . . .                                                                                                                                                                                        |  | 0.70 |
| - Schöne von Ronsdorf, eine der edelsten und feinsten, lilarosa, 40-50 cm. August-September . . . . .                                                                                                                                                      |  | 0.70 |
| - Violetta, violett, 60-70 cm. Juli-August . . . . .                                                                                                                                                                                                       |  | 0.60 |
| - ibericus Ultramarin, die dunkelste, tiefultramarinblau, 50 cm. September-Oktober . . . . .                                                                                                                                                               |  | 0.70 |

#### Zwei Neuheiten in Aster amellus

|                                             |                                                                                                                                                                                                      |      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Weltfrieden</b>                          | Neu von stämmigem Wuchs, von außerordentlich großer Blühwilligkeit und Bestockungskraft unseres Erachtens von keiner anderen Sorte übertroffen. Farbe veilchenblau von größter Leuchtkraft . . . . . | 1.50 |
| <b>Europa</b>                               | wie die vorige nur etwas heller in Farbe und noch niedriger . . . . .                                                                                                                                | 1.50 |
| Beide Sorten Gruppenpflanzen ersten Ranges. |                                                                                                                                                                                                      |      |

| Aster | Herbst-Astern                                            | 1 Stück DM |
|-------|----------------------------------------------------------|------------|
| -     | dumosus Hybriden, 20—30 cm. September-November . . . . . | 0.50       |
| -     | Blue Bird, dunkellavendelblau . . . . .                  | 0.50       |
| -     | Countess of Duddley, reinrosa . . . . .                  | 0.50       |
| -     | Diana, mattrosa halbgefüllt . . . . .                    | 0.50       |
| -     | Dwarf Ronald, leuchtend rosa . . . . .                   | 0.50       |
| -     | Dwarf Viktor, reinhellavendelblau . . . . .              | 0.50       |
| -     | Lawanda, lavendelblau . . . . .                          | 0.50       |
| -     | Baby, dunkelblau . . . . .                               | 0.50       |

Man sollte den Aster dumosus, die sich des niederen Wuchses und der großen Blühwilligkeit wegen auszeichnen in der Gartenausstattung größere Beachtung schenken.

| Astern | Hohe Sorten 100—150 cm                                                    |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------|
|        | <i>weiß</i>                                                               |      |
| -      | Sam Banham, weiß, langdoldig. Oktober . . . . .                           | 0.60 |
| -      | Snow drift, weiß gefüllt . . . . .                                        | 0.60 |
|        | <i>rosa</i>                                                               |      |
| -      | Nancy Ballard, rosaviolett, langblühend. September-Oktober . . . . .      | 0.60 |
| -      | nov.-ang. Barrs Pink, reinrosa mit gelber Mitte, großblumig. Okt. . . . . | 0.60 |
| -      | Lill Fardell, karmin. September-Oktober . . . . .                         | 0.60 |
| -      | Sonntagskind, dunkelrosenrot. Oktober . . . . .                           | 0.60 |
| -      | belg. Red Star, glühendkarminrot. September . . . . .                     | 0.60 |
| -      | tradiflorus ruber, karminrot. Oktober-November . . . . .                  | 0.60 |
|        | <i>Hellblau</i>                                                           |      |
| -      | nov.-belgi Blütenschirm, zartblasslila. September . . . . .               | 0.60 |
| -      | Climax, lilablau, besonders großblumig. September-Oktober . . . . .       | 0.60 |
|        | <i>Blau-violett</i>                                                       |      |
| -      | novi.-ang. W. Bowmann, violettblau, September-Oktober . . . . .           | 0.60 |
| -      | novi.-belgi Royal Blue, purpurblau, halbgefüllt. September . . . . .      | 0.60 |
| -      | tardiflorus, dunkelblau, spätblühend. Oktober-November . . . . .          | 0.60 |

|                       | Mittelhohe Sorten 50—100 cm                                                                     |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                       | <i>weiß</i>                                                                                     |      |
| -                     | Herbstwunder, reinweiß, September . . . . .                                                     | 0.60 |
| -                     | vimineus, weiß, September-Oktober . . . . .                                                     | 0.60 |
| -                     | novi.-belgi Esther, zartrosa. September . . . . .                                               | 0.60 |
|                       | <i>Blau und violett</i>                                                                         |      |
| -                     | cordifolius Blütenregen, auffallend dicht- und reichblühend, lichtlila. Oktober . . . . .       | 0.60 |
| -                     | Eduard Beckett, leuchtend lila. September . . . . .                                             | 0.60 |
| -                     | hybr. Himmelskönigin, dunkelblau. September-Oktober . . . . .                                   | 0.60 |
| -                     | Little Boy Blue, violettblau, gefüllt. September . . . . .                                      | 0.60 |
| -                     | novi.-belgi Saphir . . . . .                                                                    | 0.60 |
| -                     | Peggy Ballard, lavendelblau. September . . . . .                                                | 0.60 |
|                       | <i>Gelb</i>                                                                                     |      |
| -                     | hyr. luteus, hellgelb, wertvolle Gruppensorte. August-September . . . . .                       | 0.80 |
| Astilbe (Prachtspire) |                                                                                                 |      |
| -                     | Arendsi, liebt Halbschatten. Juni-Juli . . . . .                                                | 0.80 |
|                       | <i>weiß</i>                                                                                     |      |
| -                     | Brautschleier, zierlich überhängende, schneeweiße Blütenrispen, 50—60 cm. Juli-August . . . . . | 0.80 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Astilbe (Fortsetzung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Stück | DM |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| - - Diamant, schneeweiß, 90 cm. Anfang Juli . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.80    |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| <i>Lachsrosa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| - - Lydia Hagemann, lachsrosa Schnittsorte, 90 cm. Juli-August . .                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.80    |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| <i>Lilarosa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| - - Ceres, früheste Sorte, lilarosa, 100 cm. Ende Juni . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.80    |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| - - Hyazinth, straffe Rispen, leuchtend lilarosa, 90 cm. Juli-August .                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.80    |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| <i>Karminrosa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| - - Amethyst, frühblühend, tiefviolett purpur, 100 cm. Juli-August .                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.80    |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| - - Gloria, dunkelrosa, 60 cm. Juli . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.80    |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| - - Opal, lichtlila, 80 cm. Anfang August . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.80    |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| <i>Karmin</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| - - Granat, leuchtend dunkelkarmin, 90 cm. Juli-August . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.80    |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| - - Fanal, wegen ihrer leuchtend dunkelroten Farbe übertrifft diese<br>Sorte alle bisher im Handel befindlichen. Die Blüte erscheint<br>schon in der ersten Julihälfte, 60—70 cm . . . . .                                                                                                                                                | 0.80    |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| <b>Astragalus (Tragant)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| Kriechende, aufstrebende Triebe, an denen unpaar gefiederte<br>Blätter mit runden Blütentrauben wechseln. Bevorzugt trockene,<br>sonnige Lage.                                                                                                                                                                                            |         |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| F - angustifolius, weiße Blüte, silberschimmernde Stachelpolster bildend,<br>8—10 cm. Juli . . . . .                                                                                                                                                                                                                                      | 0.80    |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| <b>Aubrietia (Blaukissen), 10 cm. März-Mai</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| ganz besonders zu empfehlen sind die beiden jahrelang erprob-<br>ten Neuheiten:                                                                                                                                                                                                                                                           |         |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| <table><tr><td>F - Glückauf bildet feste dichte blaue Polster von gesundem<br/>Wuchs und leuchtender kaum übertroffener Farbe besonders<br/>großblumig . . . . .</td><td>1.—</td></tr><tr><td>F - verbesserte Mules, violettblau festes Dauerpolster von außer-<br/>ordentlich langer Blütendauer . . . . .</td><td>1.—</td></tr></table> |         |    | F - Glückauf bildet feste dichte blaue Polster von gesundem<br>Wuchs und leuchtender kaum übertroffener Farbe besonders<br>großblumig . . . . . | 1.— | F - verbesserte Mules, violettblau festes Dauerpolster von außer-<br>ordentlich langer Blütendauer . . . . . | 1.— |
| F - Glückauf bildet feste dichte blaue Polster von gesundem<br>Wuchs und leuchtender kaum übertroffener Farbe besonders<br>großblumig . . . . .                                                                                                                                                                                           | 1.—     |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| F - verbesserte Mules, violettblau festes Dauerpolster von außer-<br>ordentlich langer Blütendauer . . . . .                                                                                                                                                                                                                              | 1.—     |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| F - Aubrey Prichard, tiefmauveblau . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.60    |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| F - Eyrii, lavendelblau, früheste Sorte . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.60    |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| F - Lavendel, schönste hellblaue, spät . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.60    |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| F - Leichtlini Crimson, karminrosa . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.40    |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| F - Lilakönigin, helllila, gut remontierend . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.60    |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| F - Mrs. Lloyd Edwards, dunkelpurpurbau . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.60    |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| F - Peter Barr, dunkelviolet, große flache Blumen . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.60    |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| F - The Queen, rotviolett, reichblühend . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.60    |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| F - Vesuo, rot violett . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.60    |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| <b>Azorella, reizende, immergrüne dichte Polster bildende Staude mit drei-<br/>gabeligen Blätchen und grünweißen Blütendolden. ca. 8 cm</b>                                                                                                                                                                                               |         |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| F - trifurcata . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.50    |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| <b>Bergenia (Bergenie)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| - cordifolia, purpurrosa. April-Mai . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.60    |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| (auch als Blattpflanze sehr beliebt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| - Delavayi, dunkelrosa. April-Mai . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.80    |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| <b>Bocconia (Federmohn) syn. Macleaya</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |
| - cordata (= japonica), dekorative Einzelpflanze mit blaugrüner Be-<br>laubung, Blüten weiß, 200 cm. Juli-August . . . . .                                                                                                                                                                                                                | 0.60    |    |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                              |     |

|                                                                                                                                   | 1 Stück | DM   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| <b>Boltonia latisquama</b> (Riesenschleierkraut)                                                                                  |         |      |
| – weiß-rosa, 150–200 cm. Oktober–November . . . . .                                                                               |         | 0.60 |
| <b>Brunella</b> (Braunelle)                                                                                                       |         |      |
| F – Webbiana, blauviolett, 20 cm. Juli–August . . . . .                                                                           |         | 0.40 |
| <b>Caltha</b> (Sumpfdotterblume)                                                                                                  |         |      |
| – palustris fl. pl., goldgelb gefüllt, 30 cm. April–Mai . . . . .                                                                 |         | 0.80 |
| <b>Anchusa</b> (Ochsenzunge)                                                                                                      |         |      |
| – italica Best of all, enzianblau, 120 cm. Juli–August . . . . .                                                                  |         | 0.60 |
| – – superba, dunkelblau, 120 cm. Juni–September . . . . .                                                                         |         | 0.60 |
| – – Opal, himmelblau, 120 cm. Juni–August . . . . .                                                                               |         | 0.60 |
| – myosotidiflora, mit vergißmeinnichtart. Blüten, 50 cm. April–Mai . . . . .                                                      |         | 0.80 |
| <b>Androsace</b> (Mannsschild)                                                                                                    |         |      |
| F – primuloides, großblumig, rosa, 10 cm. Mai–Juni . . . . .                                                                      |         | 0.50 |
| F – sarmentosa, rosa, kräftig wachsend, 10 cm. Mai–Juni . . . . .                                                                 |         | 0.50 |
| <b>Anemone</b> (Anemone)                                                                                                          |         |      |
| F – apennina, himmelblau, 15 cm. April–Mai . . . . .                                                                              |         | 0.40 |
| – japonica, 50–90 cm. August–Oktober . . . . .                                                                                    |         | 0.60 |
| – – Honorine Jobert, weiß, reichblühend, 80 cm . . . . .                                                                          |         | 0.70 |
| – – Königin Charlotte, rosa, halbgefüllt, 80 cm . . . . .                                                                         |         | 0.70 |
| – – Luise Uhlenk, weiß, 80 cm . . . . .                                                                                           |         | 0.70 |
| – – Richard Ahrens, rahmweiß mit lila, 80 cm . . . . .                                                                            |         | 0.70 |
| – Lesseri, die kräftig wachsenden Büsche bringen im Frühjahr eine Fülle leuchtend rosafarbiger mittelgroßer Blumen, 30–40 cm. Mai |         | 0.60 |
| F – pulsatilla (Küchenschelle), violett, fein zerschligtes Laub, 20 cm. März–Mai . . . . .                                        |         | 0.50 |
| F – – Halleri, dunkelviolett, groß und reichblühend, 20 cm. April–Mai . . . . .                                                   |         | 0.60 |
| F – sylvestris, weiß, 25 cm. Mai–Juni . . . . .                                                                                   |         | 0.40 |
| <b>Antennaria</b> (Käsepfötchen)                                                                                                  |         |      |
| F – dioica rubra, rote, strohblumenart. Blüten, 5 cm. Juni . . . . .                                                              |         | 0.40 |
| F – tomentosa, weiß, 8 cm. Mai–Juni . . . . .                                                                                     |         | 0.40 |
| <b>Anthemis</b> (Kamille)                                                                                                         |         |      |
| F – biebersteinii, gelb, silbrig, seidig behaarte Belaubung, 25 cm. Juni–Juli                                                     |         | 0.50 |
| <b>Anthericum</b> (Graslilie) syn. Paradisea                                                                                      |         |      |
| – liliastrium giganteum, weiße, lilienartige Blüten, 60 cm. Mai–Juni . . . . .                                                    |         | 0.60 |
| – – majus, weiß, niedriger, 50 cm. Mai–Juni . . . . .                                                                             |         | 0.60 |
| – – ramosum . . . . .                                                                                                             |         | 0.60 |
| <b>Aquilegia</b> (Akelei)                                                                                                         |         |      |
| – canadensis, rot mit gelb, 40–60 cm. Mai–Juni . . . . .                                                                          |         | 0.50 |
| – chrysantha, goldgelb, 70 cm, späteste Sorte, Juni–Juli . . . . .                                                                |         | 0.60 |
| – coerulea hybrida, in zartrosa, lila und gelblichen Farbtönen, 70 cm. Mai–Juni . . . . .                                         |         | 0.60 |
| – Skinneri, orangefarbig, langgespornt. 60 cm. Juni–Juli . . . . .                                                                |         | 0.50 |
| – truncata, orangescharlach mit gelb, 60 cm. Juni . . . . .                                                                       |         | 0.50 |
| – vulgaris hybr., weiß, rosa, blau, 70 cm. Juni . . . . .                                                                         |         | 0.40 |
| <b>Arabis</b> (Gänsekresse)                                                                                                       |         |      |
| F – albida fl. pleno, weiß gefüllt, 30 cm. März–April . . . . .                                                                   |         | 0.40 |
| F – – Rosabella, leuchtend rosa, 10–15 cm. März–April . . . . .                                                                   |         | 0.50 |
| F – alpina compacta, weiß, 15 cm. Februar–März . . . . .                                                                          |         | 0.30 |
| F – – rosea, zartrosa, 15 cm. März–April . . . . .                                                                                |         | 0.40 |
| <b>Aretia</b> (Goldprimel) syn. Douglasia                                                                                         |         |      |
| F – cinerea, gelb, silbergrauen Rasen bildend, 5 cm. April–Mai . . . . .                                                          |         | 0.50 |

**Armeria (Grasnelke)**

F — *formosa splendens*, leuchtend karminrot, auch zum Schnitt, 40 cm.  
Juni-Juli . . . . . 0.60

F — *maritima*, lila, 30 cm. Juni-September . . . . . 0.40

F — *rosea compacta*, frischkarminrosa, 20 cm. Mai-Juni . . . . . 0.50

**Artemisia (Beifuß)**

— *gnaphaloides*, mit silbrigen Blättern . . . . . 0.60

— *lactiflora*, weiße, verzweigte Blumenrispen, 130 cm. Aug.-September . 0.50

F — *lanata* (A. *pedemontana*), lockerrasig, silberweiß, 10 cm. . . . . 0.60

— *pontica*, silbergrau, 40 cm. . . . . 0.60

F — *valesiaca*, zierliche, glänzensilberweiße Belaubung, 20—25 cm . . 0.80

**Asarum (Haselwurz)**

— *europaeum*, immergrüne Waldbodenpflanze . . . . . 0.40

**Asclepias (Seidenpflanze)**

— *tuberosa*, orangegelbe, seltene Farbe, verlangt Winterschutz, 50 cm  
Juli-August . . . . . 0.70

**Asperula (Waldmeister)**

F — *nitida*, rasenbildend, rosa, 5 cm. Mai-Juni . . . . . 0.50

F — *odorata*, echter Waldmeister, 25 cm. Mai-Juni . . . . . 0.30

**Campanula (Glockenblume)***Hochwachsende*

— *glomerata dahurica*, dunkelviolet, 50 cm. Juni-Juli . . . . . 0.50

— — *superba*, großblumiger als vorige und etwas später, 50 cm. Juli . 0.50

— *macrantha*, dunkelblau, 120 cm. Juni-Juli . . . . . 0.60

— *persicifolia* Blaukehlchen, blau gefüllt, 60 cm. Juni-Juli . . . . . 0.60

— — *grandiflora*, blau, 100 cm. Juni-Juli . . . . . 0.50

— — — *alba*, großblumig, weiß, 100 cm. Juni-Juli . . . . . 0.50

— *sarmatica*, hellblau-purpurn, 50 cm. Juni-Juli . . . . . 0.50

*Niedrigbleibende*

F — *carpathica*, blau, 30 cm. Juli-September . . . . . 0.50

F — — *alba*, weiß, 30 cm. Juli-August . . . . . 0.50

F — — *minor alba*, weiß, 15 cm. Juli-August . . . . . 0.60

F — *garganica*, blaßblau und weiß, 10 cm. Juli . . . . . 0.60

F — *glomerata acaulis*, dunkelblau, 15—20 cm. Juni-Juli . . . . . 0.50

F — *Portenschlagiana*, klarblau, 10—15 cm. Mai-Juni . . . . . 0.60

F — *Poscharskyana*, lila, 25 cm. Mai . . . . . 0.60

F — *pulla*, tiefdunkelviolet, große Glocken, 10 cm. Mai-Juni . . . . . 0.60

F — *pusilla*, hellblau, 10 cm. Juli . . . . . 0.50

F — — *alba*, reinweiß . . . . . 0.50

F — *rotundifolia*, sehr reichblumig, blau, 20 cm. Juni-Juli . . . . . 0.50

F *turbinata* (echt!), dunkelvioletle Blüten in Schalenform, 15 cm. Juli-Aug. 0.60

**Carlina (Silberdistel)**

F — *acaulis*, silberglänzend, 20 cm und höher. Juli-August . . . . . 0.50

— — *var. caulescens*, großblumig, auf 30 cm hohen Stielen. Juni-Sept. 0.50

**Centaurea (Kornblume)**

— *dealbata*, leuchtend rosa, 30—60 cm. Juni-August . . . . . 0.50

— *montana alba*, weiß, 40 cm. Mai-Juni . . . . . 0.50

— — *rubra*, rot, 40—50 cm. Mai-Juni . . . . . 0.50

— — *Steenbergi*, 50 cm. Juli-August . . . . . 0.70

— *ruthenica*, hellswefelgelb, 120 cm. Juni-Juli . . . . . 0.60

**Centranthus (Spornblume)**

— *ruber coccineus*, erdbeerrot, 60—80 cm. Mai-Aug. u. Sept.-Oktober 0.50

**Cerastium (Hornkraut)**

- F — Biebersteinii, weißwolliges Laub, 15 cm. Mai-Juni . . . . 0.40  
 F — — columnea, silberweiße Belaubung, weißbl., 10 cm. Mai . . . . 0.40

**Chrysoboltiana**

- pulcherrima zeichnet sich durch reichen Herbstflor großer rosaroter  
 Margaretenblumen aus, 80—100 cm. August-Oktober . . . . 0.40

**Chrysanthemum**

- indicum (Gartenchrysantheme)

In jahrelanger Prüfung haben nachstehende Sorten sich als die besten  
 und gesündesten erwiesen.

**a) Gefüllt blühende, großblumige****Sorten**

50—70 cm. September-Oktober.

Alle Sorten DM 0.60 per Stück.

*Weiß und weißlich***Chrysanthemum indicum**

- — Blanche Poitevine, reinweiß, groß-  
 blumig, vorzüglich für Topfkultur  
 — — Edelstein, elfenbeinweiß, blüht zu  
 Allerheiligen, gelb  
 — — Goldschopf, bernsteingoldfarbig,  
 gute Schnitt- und Gruppensorte,  
 sehr widerstandsfähig gegen Kälte  
 — — Harvester, klares sonnengelb mit  
 rötlichem Schimmer  
 — — Yellow Gown, besonders groß-  
 blumig, reines sonnenblumengelb,  
 gute Gruppensorte

*rosa*

- — Fifi, altrosa gut gefüllt  
 — — Le Bouquet, karminrosa  
 — — Nebelrose, silberrosa 100-120 cm  
 für Schnitt, weniger für Gruppen  
 geeignet, Blumen von besonders  
 langer Haltbarkeit  
 — — Normandie, hellachsrosa, früh-  
 blühend für Schnitt und Topf

*rot*

- — Granatschopf, leuchtend granat  
 80-100 cm. vorzügl. Schnittsorte  
 — — Mahnke's Rote, rot, niedrig für  
 Topf- und Beetbepflanzung  
 — — Madgeblick, hell purpurrot, 60-80  
 cm, gute Gruppen- und Schnitt-  
 sorte

**Chrysanthemum**

- arcticum, weiß großblumig, 30 cm. September-November . . . . 0.60  
 — maximum siehe Leucanthemum maxim . . . . . 0.60

**Cimicifuga (Silberkerze)**

- cordifolia, cremeweiß, 120 cm. August . . . . . 0.60

*braunrot*

- — Amber, hellkastanienbraunrot,  
 großblumig  
 — — Bronze-Normandie, bernstein-  
 braungelb  
 — — Indiana, kupferrot, großblumig,  
 Gruppe und Schnitt  
 — — Mayland Flame, feurig braunrot,  
 gut gefüllt

**b) Pompon-Sorten**

- — Bernsteinknopf, Gruppen- und  
 ausgezeichnete Schnittsorte, ver-  
 trägt auch in der Blüte leichten  
 Frost  
 — — Golden Rehaue, rein goldgelb,  
 sonst wie vorige  
 — — Herbstbrokat, goldbraun, früh und  
 niedrig  
 — — Zwergsonne, hellgelb, frühblühd.

**c) Einfach blühende**

- — Ada Oven, tief rosa mit heller  
 Mitte  
 — — Anna Haey, pfirsichrosa, sehr  
 frühblühend  
 — — Klara Curtis, hellrosa, früh  
 — — Teddy Masson, dunkelpurpur,  
 gelbe Mitte  
 — — Hebe, warm lachsrosa, helle Mitte,  
 großblumig  
 — — King Midas, goldgelb, riesenblum.  
 — — Louise Schling, tief kauminrot  
 — — Orange Wunder, goldorange, be-  
 sonders gross und reichblumig  
 — — Saturn, goldrosa, gute Lichtfarbe,  
 langstielig und sehr haltbar in  
 der Vase  
 — arcticum, ganz niedrige, polsterbil-  
 dend, für Steingärten geeignet

|                                                                                                                    | 1 Stück | DM   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| <i>Cimicifuga</i> (Fortsetzung)                                                                                    |         |      |
| - racemosa, weiß, 120 cm. Juli-August                                                                              |         | 0.60 |
| - simplex, fedrig weiß, 100 cm. August-September                                                                   |         | 0.60 |
| - simplex, fedrig weiß, 100 cm. August-September                                                                   |         | 0.60 |
| - - Armleuchter, schneeweiß, 80-100 cm. September-Oktober                                                          |         | 0.80 |
| <i>Convallaria</i> (Maiglöckchen)                                                                                  |         |      |
| - 10 Rhizome                                                                                                       |         | 0.50 |
| <i>Coreopsis</i> (Mädchenauge)                                                                                     |         |      |
| - lanceolata Golden Queen, besonders widerstandsfähig, goldgelb, 50 cm. Juli-August                                |         | 0.60 |
| - - oculata, gelb mit dunkelroten Flecken, 50 cm. Juli-August                                                      |         | 0.50 |
| - verticillata, hellgelb, mit fein zerschlitzter Belaubung, 60 cm. Juli-Sept.                                      |         | 0.60 |
| - - grdfll, dunkelgelb, großblumig, 50 cm                                                                          |         | 0.60 |
| - grandifl, Badengold                                                                                              |         | 0.80 |
| <i>Corydalis</i> (Lerchensporn)                                                                                    |         |      |
| F - cheilanthisfolia, goldgelb, farnwedelähnliches Laub, 25 cm. April-Mai                                          |         | 0.50 |
| cava, rötlich lila, 25 cm. April-Mai                                                                               |         | 0.40 |
| <i>Cotula</i> (Fiedermoos)                                                                                         |         |      |
| F - squallida, rasige Alpine mit fiederschnitt. braungrüner Belaubung, 3 cm                                        |         | 0.50 |
| <i>Cotyledon</i> (Nabelkraut)                                                                                      |         |      |
| F - simplicifolia, reingelb mit hängenden Trauben, 15 cm. Mai-Juni                                                 |         | 0.50 |
| <i>Clematis recta</i> grandifl.                                                                                    |         |      |
| übersät mit weißen schleierkrautähn. Blüten, 80-100 cm, Mai-Juni                                                   |         | 0.80 |
| <i>Delphinium</i> (Rittersporn)                                                                                    |         |      |
| a) - Hybriden, rispenbildend, 140-180 cm, Juni-Juli und September                                                  |         | 1.—  |
| - Berghimmel, warm hellblau, völlig mehltaufrei                                                                    |         | 1.50 |
| - Blauglut, leuchtend enzianblau mit weißem Auge                                                                   |         | 2.—  |
| - Blauracke, tief azurblau mit Auge                                                                                |         | 1.50 |
| - Buntspecht, schwarzblau mit rot und weiß                                                                         |         | 1.50 |
| - Dein blaues Wunder, azurblau, weißes Auge                                                                        |         | 2.—  |
| - Enzianturm, dunkelenzian mit weißem Auge                                                                         |         | 1.50 |
| - Föhn, schwarzblau mit rötlich. Schimmer, Auge moosgrün bis schwarz                                               |         | 1.50 |
| - Glasturm, hellblau, dunkles Auge                                                                                 |         | 1.50 |
| - Gletscherwasser, eisblau mit weißem Auge                                                                         |         | 1.50 |
| - Größenwahn, riesengroße Rispen, hellblau mit rosa Wimpel und weißem Auge                                         |         | 1.50 |
| - Gute Nacht, schwarzblau, violett gefüllt                                                                         |         | 2.—  |
| - Kirchenfenster, schwarzblau mit rot                                                                              |         | 1.50 |
| - Malvine, hellblau, rosa gefüllt                                                                                  |         | 2.—  |
| - Morgenstrahl, hellblau mit Perlmutterschimmer, weißes Auge                                                       |         | 1.50 |
| - Nachtauge, klares schwarzblau mit dunklem Auge                                                                   |         | 1.60 |
| - Nachthorn, riesenrispig, dunkelblau, violett gefüllt                                                             |         | 1.50 |
| - Nora Ferguson, wasserblau, dicht, rosa befüllt                                                                   |         | 1.—  |
| - Hybriden aus obigen und anderen Sorten erzogen eine sehr empfehlenswerte, manche Ueberraschung bergende Mischung |         | 0.60 |
| b) <i>Belladonnagruppe</i>                                                                                         |         |      |
| - Andenken an August Koenemann, leuchtend kobaltblau                                                               |         | 0.80 |
| - Blautanne, dunkelblau mit Auge, riesiges Hohenwachstum                                                           |         | 2.—  |
| - Capri, himmelblau                                                                                                |         | 0.80 |
| - Lamartine, dunkelblau                                                                                            |         | 0.80 |
| - Moerheimi, reinweiß                                                                                              |         | 0.80 |
| - Persimmon, zarthimmelblau mit gelblichem Auge                                                                    |         | 0.80 |
| - Rosa Ueberraschung, hellrosa                                                                                     |         | 1.20 |

|                                                                                                                                     | 1 Stück | DM   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| <b>Delphinium (Fortsetzung)</b>                                                                                                     |         |      |
| c) Delphinium chinensis, weiß und blau, 50 cm. Juni-Juli                                                                            |         | 0.60 |
| — Blauer Zwerg, ultramarinblauer Kugelbusch                                                                                         |         | 0.60 |
| — Nudicaule, granatrot, 30-40 cm. Juni                                                                                              |         | 0.60 |
| <b>Dianthus (Nelke)</b>                                                                                                             |         |      |
| F — caesius, rosarot                                                                                                                |         | 0.50 |
| F — compactus, rosa, großblumig, 10-12 cm. Mai-Juni                                                                                 |         | 0.50 |
| F — splendens, rosa, 15 cm. Mai-Juni                                                                                                |         | 0.60 |
| F — Flack, dunkelkarminrot                                                                                                          |         | 0.80 |
| F — deltoides Brillant, karminrot, 25 cm. Juni-Juli                                                                                 |         | 0.40 |
| F — graniticus, karminrot, 20 cm. Juni-Juli                                                                                         |         | 0.40 |
| F — microlepis, hellrosa, 3-5 cm. Juni                                                                                              |         | 0.50 |
| F — neglectus, seltene Zwergfelsennelke, karminrot, 10 cm. Mai-Juni                                                                 |         | 0.60 |
| <b>Federnelken</b>                                                                                                                  |         |      |
| F — plumarius fl. pl., 30 cm. Mai-Juni                                                                                              |         | 0.40 |
| F — Alpha, reinweiß                                                                                                                 |         | 0.40 |
| F — Delicata, cattleyenrosa                                                                                                         |         | 0.50 |
| F — Diamant, weiß                                                                                                                   |         | 0.50 |
| <b>Dictamnus (Diptam)</b>                                                                                                           |         |      |
| — fraxinella, rosarot, dunkel gestrichelt, 90 cm. Mai-Juni                                                                          |         | 1.—  |
| — alba, weiß                                                                                                                        |         | 1.—  |
| <b>Dielytra (Herzblume)</b>                                                                                                         |         |      |
| — eximia, rosa, 30 cm. Mai-Juli                                                                                                     |         | 0.60 |
| — spectabilis, rosa, 60 cm. Mai-Juni                                                                                                |         | 0.80 |
| <b>Digitalis (Fingerhut)</b>                                                                                                        |         |      |
| — ambigua, hellgelb, bräunlich geadert, 80-100 cm. Juni-August                                                                      |         | 0.40 |
| — ferruginea gigantea, braungelb, 150 cm. Juni-Juli                                                                                 |         | 0.40 |
| — gloxiniaeflora, weiß bis tiefrot, 2jährig, 150 cm. Juni-Juli                                                                      |         | 0.30 |
| <b>Diplotaxis integrifol., gelber Dauerblüher von wunderbarem Duft, 30 cm Mai-Oktober</b>                                           |         |      |
|                                                                                                                                     |         | 0.40 |
| <b>Doronicum (Gemschurz)</b>                                                                                                        |         |      |
| — caucasicum, goldgelb, früheste für Gruppen, 40-50 cm. April                                                                       |         | 0.50 |
| — magnificum, grossblumiger und höher als vorige                                                                                    |         | 0.50 |
| — Clusii, gelb, 60 cm. April-Mai                                                                                                    |         | 0.50 |
| — Columnae, gelb, früheste zum Schnitt, 50 cm. April-Mai                                                                            |         | 0.50 |
| — Mme. Masson, goldgelb, grossblumig, 40 cm. Mai-Juni                                                                               |         | 0.50 |
| — plantagineum excelsum, wüchsigste Sorte, späteste zum Schnitt, 80 cm. Mai                                                         |         | 0.50 |
| <b>Dracocephalum (Drachenkopf)</b>                                                                                                  |         |      |
| — Ruyschianum, leuchtend blau, 30-40 cm. Juni-Juli                                                                                  |         | 0.50 |
| <b>Dryas (Silberwurz)</b>                                                                                                           |         |      |
| F — octopetala, halbholzige, den Boden dicht überziehende, schön belaubte Pflanze, weisse anemonenartige Blüten, 10-15 cm. Mai-Juni |         | 0.80 |
| <b>Echinops (Kugeldistel)</b>                                                                                                       |         |      |
| — Ritro, hellblau, 100 cm. Juni-Juli                                                                                                |         | 0.50 |
| <b>Epimedium (Sockenblume). Liebt Halbschatten</b>                                                                                  |         |      |
| F — rubrum, rot mit weiss, 25 cm. April-Mai                                                                                         |         | 0.80 |
| F — sulphureum, schwefelgelb, 25 cm April-Mai                                                                                       |         | 0.80 |
| — Mushianum, karminrot, 20-25 cm. April                                                                                             |         | 0.80 |
| <b>Eranthis (Winterstern)</b>                                                                                                       |         |      |
| F — hiemalis, gelb, 10 cm. Februar-März                                                                                             |         | 0.10 |

|                                                                                                                                  | 1 Stück | DM |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| <b>Eremurus (Steppenlilie)</b>                                                                                                   |         |    |
| - Bungei, kanariengelb, spätblühend, 150 cm. Juni-Juli . . . . .                                                                 | 3.—     |    |
| - himalaicus, weiss, 200 cm. Mai-Juni . . . . .                                                                                  | 3.—     |    |
| - robustus, rosa, 250 cm. Mai-Juni . . . . .                                                                                     | 4.—     |    |
| - - Shellford Hybriden, weiss, gelb, rosa, orange . . . . .                                                                      | 3.—     |    |
| <b>Erigeron (Berufkraut).</b> Füllen mit ihrer Blüte die Lücke zwischen<br>Frühlingsastern und Herbstastern aus.                 |         |    |
| - hybr. Antwerpia, lila, halbgefüllt, 50 cm. Juni-August . . . . .                                                               | 0.60    |    |
| - - Sommerneuschnee, lichtweiss, 60 cm. Juli-August . . . . .                                                                    | 0.60    |    |
| - - Quakeress, mattrosalila, 60 cm. Juli-September . . . . .                                                                     | 0.50    |    |
| - mesagrande, tiefblau, 40-50 cm. Juni-August . . . . .                                                                          | 0.40    |    |
| - speciosus semiplenus, lavendelblau, halbgefüllt, 50 cm. Juni-August                                                            | 0.60    |    |
| <b>Eryngium (Edeldistel)</b>                                                                                                     |         |    |
| - alpinum, stahlblau, 40 cm. Juni-August . . . . .                                                                               | 0.80    |    |
| - - Violetta, rötlichviolett, 70 cm. Juni-Juli . . . . .                                                                         | 0.80    |    |
| - campestre, stahlblau, 70 cm . . . . .                                                                                          | 0.60    |    |
| - planum azureum, besonders tiefblau, kleinblumigste, 100 cm. Juli-Aug.                                                          | 0.60    |    |
| <b>Eupatorium (Wasserdost)</b>                                                                                                   |         |    |
| - cannabinum fl. pl., rosa gefüllt, 120 cm. August-September . . . . .                                                           | 0.60    |    |
| - purpureum, purpurn, 150 cm. Juli-August . . . . .                                                                              | 0.60    |    |
| <b>Euphorbia (Wolfsmilde)</b>                                                                                                    |         |    |
| F - myrsinitis, gelb, blaugrüne Belaubung, niederliegend, 20 cm. Mai-Juni                                                        | 0.60    |    |
| F - polychroma, leuchtend goldgelb, 40 cm. Mai . . . . .                                                                         | 0.60    |    |
| - lathyris, silberblau, vertreibt die Wühlmaus . . . . .                                                                         | 0.60    |    |
| <b>Fuchsia Riccartoniana</b>                                                                                                     |         |    |
| - - mit korallenroten kleinen Glöckchen, ganz reizend . . . . .                                                                  | 0.80    |    |
| <b>Funkia (Hosta), Funkie, Herzlilie</b>                                                                                         |         |    |
| - Fortunei glauca, srahlblaue Blätter, weisse Rippen, 40 cm. Juli . . . . .                                                      | 0.80    |    |
| - - robusta, stahlblaue, große Blätter, violette Blüten, 60 cm. August                                                           | 0.60    |    |
| - japonica aurea var., goldbuntes Laub, zu Wegeinfassungen geeignet,<br>40 cm. Juli-August . . . . .                             | 0.60    |    |
| - - glauca, blaugrüne große Blätter, 50 cm. Juli . . . . .                                                                       | 0.60    |    |
| - - subcordata alba grandiflora, weissblühend, auch zum Schnitt ge-<br>eignet, 30-40 cm, September-Oktober . . . . .             | 0.80    |    |
| - - undulata vittata, weissbunte wellige Blätter, Einfassungspflanze,<br>auch zum Treiben geeignet, 30 cm. Juli-August . . . . . | 0.60    |    |
| - ovata alba-marginata, kleines weissgerandetes Blatt, Blüte dunkellila,<br>40 cm. Juli-August . . . . .                         | 0.60    |    |
| - ovata, olivgrüne, breite Blätter, dunkel blühend, 30-40 cm. Juli-Aug.                                                          | 0.60    |    |
| - Sieboldiana gigantea, die großblättrigste, hebbhaftgrün, 50 cm . . . . .                                                       | 0.60    |    |
| <b>Gaillardia (Kokardenblume)</b>                                                                                                |         |    |
| - grandifl. hybr., gelb gerandete rote Strahlenblüten, 50 cm. Juni-Sept.                                                         | 0.40    |    |
| - Burgunder (Sämlinge), großblumig, rot, 40 cm. Juni-Sept. . . . .                                                               | 0.50    |    |
| - Bremen (Sämlinge), kupferscharlach mit dunkelroter Scheibe und<br>gelben Spitzen, 40-50 cm. Juni-September . . . . .           | 0.50    |    |
| - Kobold, niedrige Kugelbüsche, rotgelb, 30-40 cm . . . . .                                                                      | 0.50    |    |
| - Sonne, reinweiss, reingelb, 40-50 cm . . . . .                                                                                 | 0.50    |    |
| - regalis, besonders großblumig, 60-70 cm . . . . .                                                                              | 0.50    |    |
| <b>Gentiana (Enzian)</b>                                                                                                         |         |    |
| - acaulis, große, tiefblaue Trichterlocken, 10 cm. Mai-Juni . . . . .                                                            | 0.80    |    |
| - asclepidea, 40-60 cm hoher Strauchenzian in Büscheln, blau blühend                                                             | 0.80    |    |
| F - septemfida lagodechiana, hellblaue Knäuelblumen, 20 cm, Juni-Aug.                                                            | 0.60    |    |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  | 1 Stück | DM.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| <b>Geranium (Storchenschnabel)</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |         |      |
| –                                                                                                                                                                     | platypetalum, blauviolett, 30-40 cm. Juli-August . . . . .                                                                                       |         | 0.50 |
| F –                                                                                                                                                                   | sanguineum, rot, 30 cm. Mai-August . . . . .                                                                                                     |         | 0.50 |
| F –                                                                                                                                                                   | album, weiß . . . . .                                                                                                                            |         | 0.50 |
| –                                                                                                                                                                     | grandiflorum, hellblau, 30-40 cm . . . . .                                                                                                       |         | 0.50 |
| <b>Geum (Nelkenwurz)</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |         |      |
| –                                                                                                                                                                     | Borisii, orangerot, großblumig, 40 cm. Mai-September . . . . .                                                                                   |         | 0.60 |
| –                                                                                                                                                                     | bulgaricum, goldgelb, großblumig, 40–50 cm. Juni-August . . . . .                                                                                |         | 0.60 |
| –                                                                                                                                                                     | Heldreichi, ziegelrot, 40 cm. Mai-Juni . . . . .                                                                                                 |         | 0.50 |
| –                                                                                                                                                                     | hybr. Feuerball, sehr großblumig, halbgefüllt, reich verzweigt, leuchtend scharlach mit dunkelorange Schein, 40–50 cm. Juli . . . . .            |         | 0.60 |
| –                                                                                                                                                                     | Gillenia trifoliata, weißrosa, 40–50 cm . . . . .                                                                                                |         | 0.80 |
| <b>Globularia (Kugelblume)</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |         |      |
| F –                                                                                                                                                                   | bellidifolia, polsterbildend, blaue Kugelblümchen, 3–10 cm. Mai-Juni . . . . .                                                                   |         | 0.50 |
| F –                                                                                                                                                                   | trichosantha, rasenbildend, blau, 15 cm. Mai-Juni . . . . .                                                                                      |         | 0.50 |
| <b>Gypsophila (Schleierkraut, Gypskraut)</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |         |      |
| –                                                                                                                                                                     | hybrida Ehrlei, weiß, dichtgefüllt, etwas großblumig, 80 cm. Juli-Aug. . . . .                                                                   |         | 1.–  |
| –                                                                                                                                                                     | hybr. Flamingo, großblumig, rosa. Juli-August . . . . .                                                                                          |         | 1.–  |
| –                                                                                                                                                                     | paniculata, weiß, 90 cm. Juli-August . . . . .                                                                                                   |         | 0.40 |
| –                                                                                                                                                                     | fl. pl., reinweiß, dichtgefüllt, 80 cm. Juli-August . . . . .                                                                                    |         | 1.–  |
| F –                                                                                                                                                                   | repens, kriechend, weiß, 10 cm. Juni-Juli . . . . .                                                                                              |         | 0.50 |
| F –                                                                                                                                                                   | rosea, zartrosa, 10 cm. Juni-Juli . . . . .                                                                                                      |         | 0.50 |
| F –                                                                                                                                                                   | Rosenschleier, rosa, gut gefüllt, 20–30 cm. Juni-August . . . . .                                                                                |         | 0.70 |
| <b>Harpallium (Sonnenrose) siehe Helianthus</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |         |      |
| <b>Helenium (Sonnenbräut)</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |         |      |
| –                                                                                                                                                                     | autumnale Gartensohle, zitronengelb mit brauner Mitte, 130–140 cm August-September . . . . .                                                     |         | 0.50 |
| –                                                                                                                                                                     | Riverton Beauty, zitronengelb mit schwarzer Mitte, 130 cm. August-Oktober . . . . .                                                              |         | 0.50 |
| –                                                                                                                                                                     | Gem, goldlackrot, 120 cm. August-Oktober . . . . .                                                                                               |         | 0.50 |
| –                                                                                                                                                                     | superbum, goldgelb, 130 cm. August-September . . . . .                                                                                           |         | 0.50 |
| –                                                                                                                                                                     | rubrum. ähnlich Riv. Gem., 14 Tage später . . . . .                                                                                              |         | 0.50 |
| –                                                                                                                                                                     | Bigelowi superbum, warmes goldgelb mit dunkler Mitte, 40–50 cm. Juli-August . . . . .                                                            |         | 0.50 |
| –                                                                                                                                                                     | Hoopesi, orangegelb, 60 cm. Mai-Juni . . . . .                                                                                                   |         | 0.50 |
| –                                                                                                                                                                     | hybr., Chipperfield Orange, bernsteinorgangefarben mit roter Mitte 120–150 cm. Juli-September . . . . .                                          |         | 0.80 |
| –                                                                                                                                                                     | Crimson Beauty, goldlackbraunrot, 60 cm. Juli-August . . . . .                                                                                   |         | 0.80 |
| –                                                                                                                                                                     | Goldene Jugend, reingoldgelb, 100 cm. Juli-September . . . . .                                                                                   |         | 0.80 |
| –                                                                                                                                                                     | Moerheim Beauty, leuchtend rot auf straffen Stielen, gute Schnitt- und Rabattenpflanze, 60–80 cm. August-September . . . . .                     |         | 0.80 |
| –                                                                                                                                                                     | Peregrina, große dunkelbraune Einzelblüten mit gelbem Rand. Das dunkelste bisher erreichte Heleniumbraun, 120–150 cm. August-September . . . . . |         | 0.80 |
| –                                                                                                                                                                     | Wesergold, von niedrigem, straff aufrechtem Wuchs, großblumig, reindunkelzitronengelb, Mitte braunrot, 60–80 cm. Juli-August . . . . .           |         | 0.60 |
| –                                                                                                                                                                     | Wyndley, bronzefarbiggelb, 80 cm. Juli-August . . . . .                                                                                          |         | 0.80 |
| –                                                                                                                                                                     | nudiflorum Julisohle, frühblühend, goldgelb, bräunlich schattiert mit schwarzbrauner Mitte, 100 cm. Juli-September . . . . .                     |         | 0.80 |
| –                                                                                                                                                                     | pumilum magnificum, reingelb, 70 cm. Juni-August . . . . .                                                                                       |         | 0.60 |
| <b>Helianthemum (Felsröschen)</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |         |      |
| strauchartige, immergrüne Pflanzen mit leuchtenden Blüten, die in keinem Steingarten fehlen dürfen. 5–15 cm. Juni-Juli und teilweise Juni-September (mit Topfballen). |                                                                                                                                                  |         |      |

---

**Helianthemum (Fortsetzung)**

1 Stück DM

|                                                                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| F - amabile fl. pl. Rubin, dunkelgrün belaubt, scharlachrote gefüllte Blüten, 15 cm. Mai-September . . . . . | 0.50 |
| F - - sulphureum plenum, schwefelgelb gefüllt, 16 cm. Juni-September . . . . .                               | 0.50 |
| F - chamaecystus, terrakotta mit Lachsschein, überaus reich blühend, 15 cm. Juni-Juli . . . . .              | 0.50 |
| F - hybr. album oculatum, weiß mit gelbem Auge, 15-20 cm. Mai-Juli . . . . .                                 | 0.50 |
| F - - Attraction, hellorange, 15 cm. Juni-Juli . . . . .                                                     | 0.50 |
| F - - atrosanguineum, leuchtend, lachskarmin, 15 cm. Juni-September . . . . .                                | 0.50 |
| F - - Chamois, lachsfarben, 10-15 cm. Juli-September . . . . .                                               | 0.50 |
| F - - hisopifolium, ziegelrot, 15 cm. Mai-September . . . . .                                                | 0.50 |
| F - mutabile aurantiacum plenum, kupfrigbraun, gefüllt, 15 cm. Juni-September . . . . .                      | 0.50 |

**Helianthus (Stauden - Sonnenblume)**

|                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - maximus, luteola . . . . .                                                       | 0.60 |
| - - multiflorus, gelb mit brauner Mitte, 130 cm. August-September . . . . .        | 0.60 |
| - - rigidus, dunkelgelb, 120 cm. Juli-August . . . . .                             | 0.60 |
| - - Miss Mellish, großblumig, 120 cm. August-September . . . . .                   | 0.50 |
| - - salicifolius, gelb, 180 cm. September-Oktober . . . . .                        | 0.70 |
| - - sparsifolius, orangegelb mit schwarzer Mitte, 150 cm. Juli-September . . . . . | 0.60 |

**Heliopsis (Sonnenauge)**

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| - scabra E. Ladhams, orangegelb, 120 cm. August-September . . . . .        | 0.50 |
| - - Sommersonne, orangegelb, besonders großblumig . . . . .                | 0.60 |
| - - Spigentänzerin . . . . .                                               | 0.60 |
| - - zinniaeflora, goldgelb, gut gefüllt, 60 cm. August-September . . . . . | 0.50 |

**Helleborus (Christrose)**

|                                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - hybridus, weiß bis rot, 40 cm. März-April . . . . .                                  | 1.-  |
| - niger, die echte Christrose, die um Weihnachten schon im Freien blüht . . . . .      | 1.50 |
| - niger praecox erscheint mit schneeweißen Blüten schon im November-Dezember . . . . . | 1.-  |
| - atropurpureus, dunkelrot, 20-30 cm. März-April . . . . .                             | 1.-  |

**Hermerocallis (Taglilie)**

|                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| - aurantiaca, dunkelorange, fast wintergrün, 70 cm. Juli-August . . . . . | 0.60 |
| - citrina, hellzitronengelb, späteste, 90 cm. Juli-August . . . . .       | 1.-  |
| - flava, goldgelb, 50-60 cm. Mai-Juni . . . . .                           | 0.60 |
| - fulva, bräunlichorangefarben, 80-100 cm. Juli-August . . . . .          | 0.50 |
| - - Margaret Perry . . . . .                                              | 0.80 |
| - - Mülleri, goldgelb, spätblühend, 70 cm. Juli-August . . . . .          | 0.60 |
| - - nucrensis, hellzitronengelb, 90 cm. August . . . . .                  | 0.80 |
| - - Sir Michel Foster . . . . .                                           | 0.80 |

**Hepatica (Leberblümchen)**

anemonenähnlich mit lebhaft. Blütenfarben, 10-15 cm. März-April

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| F - angulosa, hellblau, großblumig . . . . .                           | 0.60 |
| F - triloba, blau . . . . .                                            | 0.40 |
| F - - rubra plena, rot, gefülltblühend, 10-15 cm. März-April . . . . . | 1.-  |

**Heracleum (Herkulesstaude)**

|                                                                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| - Mantegazzianum, eine riesige Dekorationsstaude, deren große gezackte Blätter und riesigen weißen Blütendolden sehr wirkungsvoll sind. Wird 2 m und darüber hoch. Juni-August . . . . . | 1.- |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

**Heuchera (Purpurglöckchen)**

Aus einem Busch dichter Blätter erheben sich schlanke Rispen mit zahllosen glockenförmigen Blütchen, Durch ihre Anmut ist sie eine unentbehrliche Zierde jedes Staudengartens.

## Heuchera (Fortsetzung)

1 Stück DM

- F - hybrida, Sämling der besten Sorten, rot mit geringen Abweichungen in der Tonstufe, die jedoch die Gruppenwirkung nicht beeinflussen, 40 cm. Mai-Juni . . . . . 0.60  
F - - Glöckchenspiel . . . . . 0.80

## Hieracium (Habichtskraut)

- F - rubrum, orangerot, 20 cm. Juli-August . . . . . 0.40  
- aurantiacum, dunkelgelb, 20 cm. Juli-August . . . . . 0.40

## Hypericum (Hartheu) siehe auch unter Ziersträuchern

- F - olympicum, hellgelb, 15-20 cm. Juli-August . . . . . 0.50  
F - polyphyllum, niederliegend, 15 cm. Juni-Juli . . . . . 0.50  
- calycinum . . . . . 0.70

## Iberis (Schleifenblume)

Durch ihre immergrüne Belaubung und die blendendweißen Blütenpolster eignet sich die Schleifenblume sehr für Steingarten und zur Einfassung

- F - jucunda, zartrosa, 5 cm. Mai . . . . . 0.60  
F - saxatilis, taxusartige Zweige, Blüte weiß, oft purpurüberlaufen, 5-10 cm. April-Mai . . . . . 0.50  
F - - Schneeflocke, schneeweiß, frühblühend, 15 cm. April-Mai . . . . . 0.50  
F - - Weißer Zwerg, weiß, kompakt wachsend, 10-12 cm. April-Mai . . . . . 0.60

## Incarvillea (Trompetenblume)

- F - grandiflora, besonders großblumig, 30 cm. Mai-Juni . . . . . 0.60

## Inula (Atlant)

- F - ensifolia (echt!), gelb, 10-15 cm. Juli-August . . . . . 0.50  
- glandulosa superba, orangegelb, 80 cm. Juni-August . . . . . 0.50

## Iris germanica (Deutsche Schwertlilie)

Durch eine große Zahl hervorragender Züchtungen ist es gelungen, das Farbenspiel der Iris germanica außerordentlich zu bereichern, so daß es keineswegs übertrieben klingt, wenn man die neuen, exotisch anmutenden Schwertlilien mit Orchideen vergleicht. Die Kultur ist leicht, da die Iris germanica in jedem guten Gartenboden gedeihen und keineswegs auf Feuchtigkeit angewiesen sind. Mai-Juni.

### Sortenverzeichnis

#### Weiß

- - germanica Eppo, fast weiß, 60-70 cm . . . . . 0.60  
- - Florentina, weiß, 80 cm. Frühblühend . . . . . 0.50  
- - Indra, weiß mit lichtlila Anflug, 60-70 cm . . . . . 0.60  
- - Ivoire, reinelfenbeinweiß, 60 cm. Frühblühend . . . . . 0.50  
- - Jeane d'Arc, weiß, 60 cm . . . . . 0.60  
- - Lenzschnee, Grundton weiß, Domblätter weniger, Hängeblätter etwas mehr lichtlila geadert, Blüten breit gebaut, 60-70 cm . . . . . 0.60  
- - Mrs. H. Darwin, wachstümlich weiß, leicht violett geadert, reich- und spätblühend, 50 cm . . . . . 0.50

#### Rosafarben

- - germanica Aegir, der fast reinweiße Dom ist von lebhaft karminroten Hängeblättern gestützt, 100 cm . . . . . 0.60  
- - Erek, lichtlila, rosa geadert, 90 cm . . . . . 0.60  
- - Evadne, einfarbig hellweinrot mit stark hervortretendem orangefarbenem Bart, 100 cm . . . . . 0.60  
- - Folkwang, lichtrosa und weinrot, 90 cm . . . . . 0.60

# Iris germanica (Fortsetzung)

1 Stück DM

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - - | Her Majesty, rosalila, 60 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                                                         | 0.50 |
| - - | Lohengrin, kattleyenrosa, 120 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                                                     | 0.50 |
| - - | Mme. Pacquette, rosigweinrot, 80 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                                                  | 0.50 |
| - - | Mrs. Alan Gray, zartrosa, 100 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                                                     | 0.50 |
| - - | Queen of May, rosalila, 80 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                                                        | 0.50 |
| - - | Rheingaupele, beste rosafarbene, 80-90 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                                            | 0.60 |
| - - | Rheinsage, die erste Iris mit Anklang an Lachsfarbe, große Blumen an kräftigen Stielen. Der Dom cremegolden mit lila Hauch. Die Hängeblätter lachskarmin und stark getigert. Der goldgelbe Bart tritt aus seiner bräunlich geaderten Umgebung stark hervor, 70-80 cm . . . . . | 0.80 |
| - - | Rota, karminrosa, 60 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                                                              | 0.60 |
| - - | Schwanhild, zierlich, lichtrosa, 50 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                                               | 0.50 |
| - - | Spatha . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.80 |
| - - | Einfarbig, lila, rosa, sehr große Blumen, reichblühend zum Schnitt geeignet.                                                                                                                                                                                                   |      |

## Grundton gelb

### a) rein gelb

|     |                                                                                          |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - - | aurea, reingoldgelb, 50-60 cm . . . . .                                                  | 0.50 |
| - - | G. F. Bakes, hell nankingelb, spätblühend, 100-120 cm hoch.                              | 1.-  |
| - - | Golden Hind, von wundervollem Goldgelb und edler Blütenform, Wuchs wie pallida . . . . . | 1.-  |
| - - | 80-100 cm. Mittelfrüh . . . . .                                                          | 1.-  |
| - - | Mrs. Neubronner, tiefgoldgelb, reichblühend, 60 cm . . . . .                             | 0.40 |
| - - | Shervin Wright, einfarbig goldgelb, sehr reichblühend, 70-80 cm                          | 0.80 |

### b) zweifarbig gelb

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - - | Asa, Großblumigkeit, edler Blütenbau und Reichblütigkeit sind besonders bemerkenswert. Braunrote, gelbgerandete breite Hängeblätter mit weißer Aderung stützen die cremegelben Domblätter. Alle sechs Perigonblätter gehen nach dem Grunde zu in gelb über, 60-70 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                               | 0.50 |
| - - | Brising, purpurviolette Hängeblätter mit 7-8 mm breitem weißen Rand und stark getigertem Aderung, darüber ein hellerer farbenener Dom, mittelhoch, großblumig und reich blühend, 60-70 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.60 |
| - - | Flammenschwert, gelb und braunsamig, in England als schönste gelbe Iris germanica anerkannt, 50-60 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.80 |
| - - | Fro, goldgelb und ockerbraun, 60 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.40 |
| - - | Fylla, hellgelbe Domblätter mit kastanienbraunen, breit hellgelb geränderten Hängeblättern, 50-60 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.60 |
| - - | Goldvließ, Goldvließ mit Bronzeschild sind innerhalb der Iris germanica-Rasse eine neue Form. Die Formwirkung der Einzelblüte tritt hier ganz hinter der Farbe zurück. Der niedrige Wuchs macht sie im Verein mit der unvergleichlichen Reichblütigkeit zur hervorragenden Gruppensorte. Rotbraune Hängeblätter mit scharfem goldgelben Rand und klargoldgelbe Domblätter machen „Goldvließ“ der Sorte „Flammenschwert“ ähnlich; der Wuchs ist jedoch vollkommen abweichend, 50 cm . . . . . | 0.80 |
| - - | B. Harrington, goldgelb mit hellbraunen, samtigen Hängeblättern, großblumig und überaus reichblühend, 50-60 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.-  |
| - - | Havamal, leuchtend violettblaue Hängeblätter, mit breitem cremefarbenem Rand, der Dom ebenfalls cremefarben mit lichtlila Anflug, diese Sorte ist von besonderer Blütengröße und Reichblütigkeit, 70 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.50 |

# Iris germanica (Fortsetzung)

1 Stück DM

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - - | Iduna, Dom hellgelb, Hängeblätter veilchenblau, 80-90 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.60 |
| - - | Iriskönig, zitronengelb mit samtig dunkelbraun, 70 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.50 |
| - - | Ivald, mit klargelbem Dom auf bräunlichgelbem Grund, weiß-<br>geaderten Hängeblättern. Der Gesamteindruck der Blüte ist klar-<br>gelb, 60-70 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                                  | 0.60 |
| - - | Loreley, lichtgelb mit ultramarin, 60 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.50 |
| - - | Maori King, Kuppel goldgelb, Hängeblätter schwarz-samtbraun mit<br>goldgelbem Rand, 50 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.50 |
| - - | Mithras, lichtgelb mit weinrotviolett, 70 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.40 |
| - - | Mad. Patty, hellgelber Dom, lila Petale, 60-80 cm, mittelspät . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.50 |
| - - | Mrs. Eardley, zitronengelb mit braunrot, 50 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.50 |
| - - | Nibelungen, oliv mit purpurviolett, 100 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.40 |
| - - | Odenvogel, die gelbgerandeten, purpurvioletten Hängeblätter fallen<br>durch ihre außergewöhnliche Länge besonders auf. Darüber er-<br>hebt sich ein zitronengelber, edelgeformter Dom. Die Groß-<br>blumigkeit dieser Neuheit im Verein mit der wirkungsvollen<br>Farbenzusammenstellung bedeutet eine neu erreichte Stufe der<br>Entwicklung der Iris, 80-90 cm . . . . . | 0.60 |
| - - | Pfauenfeder, Domblätter hellgelb, Hängeblätter violettblau mit<br>hellgelbem Rand, außerordentlich reichblühend und von ganz<br>niedrigem Wuchs, spätblühend, 40 cm . . . . .                                                                                                                                                                                              | 0.60 |
| - - | Prinzeß Viktoria Luise, lichtschwefelgelb mit pflaumfarbig, 80 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.40 |
| - - | Thrudwang, Domblätter kräftig gelb, Hängeblätter tiefdunkel-<br>pflaumig, 60-80 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.60 |
| - - | Vingolf, stumpfereme mit samtig violettblau, 70 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.60 |

## Grundton blau

### a) rein hellblau

|     |                                                                                                                                                    |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - - | Asmund, lavendelblauer Dom, Hängeblätter lavendelblau mit<br>rötlichem Schimmer und stark hervortretendem goldgelben Bart,<br>100-120 cm . . . . . | 0.60 |
| - - | Cluny, Blüte lichtblau, 60-80 cm. Mittelfrüh . . . . .                                                                                             | 0.50 |
| - - | Corrida, wasserblau mit goldenem Bart, dadurch sehr auffallend<br>60-80 cm. Mittelspät . . . . .                                                   | 0.60 |
| - - | Forsete, dunkellavendelblau, 120-130 cm . . . . .                                                                                                  | 0.80 |
| - - | Juniata, lilablau, 120 cm . . . . .                                                                                                                | 0.50 |
| - - | La Beauté, himmelblau, 60 cm . . . . .                                                                                                             | 0.60 |
| - - | Lord of June, zartlavendelblau mit violettblau, sehr großblumig,<br>80-90 cm . . . . .                                                             | 0.50 |
| - - | Mimung, reinhellblau, 80 cm . . . . .                                                                                                              | 0.40 |
| - - | pallida dalmatica, lavendelblau, hochwachsend, 120 cm . . . . .                                                                                    | 0.50 |
| - - | - Prinz. Beatrice, dunkler als vorige, 120 cm . . . . .                                                                                            | 0.50 |
| - - | Riese von Cönnern, hellblau, hochwachsend, 120 cm . . . . .                                                                                        | 0.40 |

### b) rein dunkelblau

|     |                                                                                                                                                                         |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - - | Brahmin, riesig große Blüten, von leuchtendem Dunkelblau,<br>100-120 cm. Mittelspät . . . . .                                                                           | 1.-  |
| - - | Crusader, Domblätter dunkelblau, Hängeblätter samtig-schwarzblau,<br>100 cm . . . . .                                                                                   | 0.60 |
| - - | Duke of York, Hängeblätter dunkellavendelblau, Domblätter zart-<br>lavendelblau, stark hervortretender gelber Bart, 120 cm . . . . .                                    | 0.60 |
| - - | Eden Philippotts, einfarbig, dunkellavendelblau, sehr große edle<br>Blume, breit herunterhängende Hängeblätter, 100 cm. Frühblühend . . . . .                           | 0.60 |
| - - | Fatum, Hängeblätter tiefsamtig-schwarzblau, Domblätter dunkel-<br>blau, von straffem, festem Wuchs. Diese Farbe ist unter den<br>Iris germanica selten, 70 cm . . . . . | 0.60 |

# *Iris germanica* (Fortsetzung)

1 Stück DM

|     |                                                                                                          |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - - | macrantha, violettblau, 100 cm . . . . .                                                                 | 0.80 |
| - - | Rheintraube, lavendelblau mit purpurviolett, 80-90 cm . . . . .                                          | 0.60 |
| - - | Saphire, groß, rein saphirblau . . . . .                                                                 | 0.60 |
| - - | Sirius, schwarzblau, Blumen auf ungewöhnlich starken hohen Stielen, mittelspät . . . . .                 | 1.-  |
| - - | Souvenir de Mad. Gaudichau, leuchtend tiefviolett, sehr groß-blumig, starkwachsend, 100-120 cm . . . . . | 1.-  |
| - - | Titurel, dunkelblau, großblumig, 90 cm. Frühblühend . . . . .                                            | 0.60 |

## c) zweifarbig blau

|     |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - - | Eckesachs, zartblau, mit blauviolett, 70-80 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                   | 0.50 |
| - - | Espada. Diese Sorte zählen wir zu unseren besten Züchtungen. Hängeblätter dunkelviolettblau mit breitem, hellem Rande. Domblätter zartlavlavendelblau, goldfarbig schimmernd, riesig große Blumen. Einzelblume außerordentlich edel. 100 cm hoch . . . . . | 1.50 |
| - - | Gandvik, ein blauer Abkömmling der <i>Iris pallida</i> dalmatic. Die Hängeblätter sind veilchenblau mit lavendelblauem Rand, dessen Farbe sich im Dom wiederholt, wodurch eine geschlossene Wirkung erzielt wird, 70-80 cm . . . . .                       | 0.60 |
| - - | Iwein, hellblau mit purpurviolett, 90 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                         | 0.80 |
| - - | Alfhem, Domblätter zartlavendelblau, gelblich gedeckt, Hängeblätter violettblau, nach dem Rande heller, großblumig und edel gebaut, spätblühend, 80-90 cm . . . . .                                                                                        | 0.60 |
| - - | Serenite, Dom hellblau mit braungoldenem Schimmer, Petale dunkler, 80-100 cm. Mittelspät . . . . .                                                                                                                                                         | 1.-  |
| - - | spectabilis, dunkelblau mit weinrot, 60 cm. Frühblühend . . . . .                                                                                                                                                                                          | 0.50 |
| - - | Srinager, reinanilinblaue Domblätter, schmale pupurschwarzblaue Hängeblätter, 45 cm. Frühblühend . . . . .                                                                                                                                                 | 0.50 |
| - - | Thorsten, Domblätter lavendelblau, etwas lila gedeckt, Hängeblätter tiefdunkelsamtblau, hochwachsend, 80 cm. Spätblühend . . . . .                                                                                                                         | 0.60 |

## Grundton violett

### a) rein violett

|     |                                                                               |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| - - | Annemarie Gayeux, schwarzviolett mit Goldbart, 60-80 cm. Mittelfrüh . . . . . | 1.-  |
| - - | Archevêque, violett und sammetpurpur, 50-60 cm . . . . .                      | 0.50 |
| - - | atropurpurea, dunkelblau, 60 cm . . . . .                                     | 0.60 |
| - - | Alberti, dunkelblauviolett, 70 cm . . . . .                                   | 0.50 |
| - - | Caprice, weinrotviolett, 40-50 cm . . . . .                                   | 0.50 |
| - - | Monsignor, veilchenblau, 80 cm . . . . .                                      | 0.50 |
| - - | Purple King, einfarbig, dunkelblau, 60-70 cm. Frühblühend . . . . .           | 0.60 |

### b) zweifarbig violett

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - - | Ambassadeur, Domblätter zartviolett und bronze, Hängeblätter samtartig dunkelviolett, spätblühend, 90-100 cm . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.60 |
| - - | Aareshorst, dunkelfarbige Spielarten sind in gemischten Gruppen von <i>Iris germanica</i> besonders wertvoll, ihre Anwesenheit hebt die Leuchtkraft der helleren Arten. Bedingung ist jedoch, daß die Farben rein sind. Der lilafarbene, in dunkeloliv übergehende Dom erhebt sich über tiefpflaumvioletten Hängeblättern in wohlklingendem Zusammenspiel. 80-90 cm . . . . . | 0.80 |
| - - | Cupavo, niedrig, 50-60 cm, Dom hell, Petale dunkelviolett . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.80 |
| - - | Germaine Perthuis, violetter Riese, 120-140 cm, mittelfrüh . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.-  |
| - - | Norräna, außergewöhnlich lange und breite Hängeblätter in violetter Farbe mit breitem weißen Rand. Der hohe Dom ist                                                                                                                                                                                                                                                           |      |

# Iris germanica (Fortsetzung)

1 Stück DM

- lichtlavendel mit goldenem Schimmer, dazu mittelhoch und reichblühend, 80–100 cm . . . . . 0.60
- – Ramola, riesenblumig, hell- und dunkelviolet, 100–120 cm, frühblühend . . . . . 0.80
- – Sir Michael, beinahe wie vorige, aber 14 Tage später blühend . . . . . 0.80

## Grundton rot

### a) weinrot

- – Eduard Michel, tiefweinrot, 80–90 cm . . . . . 0.60
- – Evadne, einfarbig hellweinrot mit stark hervortretendem orange-farbenem Bart, 100 cm . . . . . 0.60
- – Fürstin Lonyay, violett-lila mit weinrot, 100 cm . . . . . 0.50
- – Heimdall, einfarbig leuchtend weinrot . . . . . 0.80
- – Machaira, Dom hellrosa, Hängeblätter samtig rot . . . . . 0.80
- – Mme. Pacquette, rosigweinrot, 80 cm . . . . . 0.40
- – Pfauenfeder, Domblätter strohgelb, Hängeblätter pflaumenblau . . . . . 0.50
- – Seminola, Hängeblätter samtigviolett, Domblätter lilarosa mit auffallendem gelbem Barte. Eine vorzügliche Sorte für Farbenwirkung 80–100 cm . . . . . 0.80
- – Standard Baerer, rötlichpurpur, 100 cm . . . . . 0.80
- – Waruna, Dom rosala, Hängeblätter burgunderrot . . . . . 1.—
- – Xiphos, auf weinroten Hängeblättern, edel geformter lilarosa Dom vorzügliche Gruppensorte, 70–80 cm . . . . . 1.—

### b) zweifarbig rot

- – Bele, stark geaderte, weinrote Hängeblätter, darüber ein lichtlila-farbener, edelgeformt. Dom, spätblühend, eine der besten, 70–80 cm . . . . . 0.50
- – Dalila, weiß mit braunrot, 50 cm . . . . . 0.50
- – Ilsan, lilarosa mit bräunlichweinrot, spätblühend, 50–60 cm . . . . . 0.50

## Bunte außerhalb der vorhergehenden

### a) braunbunte

- – Balder, gelboliv mit dunkelpflaumfarbig, 60–70 cm . . . . . 0.50
- – Bronzeschild, bräunlichgelber Dom, samtigbraune Hängeblätter, von niedrigem Wuchs und erstaunlicher Reichblütigkeit, ausgezeichnete Gruppensorte, 40–50 cm . . . . . 0.60
- – Chaterine Fryr, hell- und dunkelbraun, mittelspät, 60–70 cm . . . . . 0.60
- – Grace Sturtevant, samtig braunbunt, mit organgegoldenem Bart, frühblühend, 60–80 cm . . . . . 0.80
- – Runstein, der Dom ist olivlila, die Hängeblätter tiefsamtviolett mit scharf hervortretender weißer Aderung am Grunde, ein Farbenspiel, welches aufs neue die Orchideenhaftigkeit der Iris beweist 80–90 cm . . . . . 0.60
- – Squalens Arnolds, Domblätter bronzefarben, Hängeblätter samtigviolettbraun, 100 cm . . . . . 0.80

### b) sonstige bunte

- – Mme. Chereau, milchweiß mit blauer Aderung, 100 cm . . . . . 0.50
- – Rheinelfe, Domblätter reinweiß, Hängeblätter violettblau, am Grund graublau geadert, sehr reichblühend, 50–60 cm . . . . . 0.60
- – Rheinnixe, reinweiß mit tiefveilchenblau, 100 cm . . . . . 0.50
- – Rheintochter, Hängeblätter tiefsamtig violettblau mit klarem, breitem lichtlila Rand, Domblätter weiß mit lichtlila Hauch, an älteren Blüten hier und da violett getuscht. Die tiefsatte Farbe der edelgebauten Blüten macht Rheintochter zu den auffallendsten Erscheinungen in der Iriswelt, 90 cm . . . . . 0.60

### Verschiedene Irisarten

1 Stück DM

|                                                                                                                                                                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <i>Iris interregna</i> , Blütezeit zwischen <i>I. pumila</i> und <i>I. germanica</i>                                                                                                                             |      |
| - - Frithjof, lavendel mit veichenblau . . . . .                                                                                                                                                                 | 0.50 |
| - - Gerda, cremegelb, 40-50 cm . . . . .                                                                                                                                                                         | 0.50 |
| - - Halfdan, hellcremegelb, 50-60 cm . . . . .                                                                                                                                                                   | 0.50 |
| - - Helge, hellzitronengelb, 40-50 cm . . . . .                                                                                                                                                                  | 0.50 |
| - - Walhalla, lavendel mit blauweinrot, 40-50 cm . . . . .                                                                                                                                                       | 0.50 |
| - Kämpferi (japanische Iris), die Einzelblüten sind von riesiger Größe, phantastischen Farben und Zeichnungen. Hervorragend wirkungsvoll an Teich- und Grabenrändern, 60-80 cm. Juni-Juli. Namensorten . . . . . | 0.80 |

Eine beinahe vergessene Klasse der Iris außerordentlich geeignet als Randpflanzung an Wasserbecken, verträgt große Trockenheit, blüht nach Delphinium und ist außerordentlich dankbar als Schnittblume.

|                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| <i>Iris monnieri</i> , leuchtend, goldgelb, 120 cm . . . . .                  | 0.80 |
| - monspur, herrliches Lichtblau, 100 cm . . . . .                             | 0.80 |
| - ochroleuca gigantesa, große reinweiße Blüten, 120 cm . . . . .              | 0.80 |
| - sulphurea, lichtschwefelgelbe, selten formvollende Blüten, 120 cm . . . . . | 0.80 |

|                                                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| - pallida fol. var., weißbunte Belaubung, lavendelblau, 90 cm. Mai-Juni . . . . . | 0.60 |
| - Pseudo-Acorus, gelb, 100 cm. Mai-Juni . . . . .                                 | 0.40 |

### Zwergiris

|                                                                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <i>Iris pumila</i> , für Felsengärten und Einfassungen, April-Mai                                                                     |      |
| F - - hybr. aurea, tiefgoldgelb, 20 cm. April-Mai . . . . .                                                                           | 0.40 |
| F - - - compacta, veichenblau, 10-15 cm . . . . .                                                                                     | 0.40 |
| F - - - cyanea, ultramarinblau, 15-20 cm . . . . .                                                                                    | 0.40 |
| F - - - Die Braut, Dom reinweiß, Hängeblätter im Erblühen rahmfarben, später reinweiß, 20-30 cm . . . . .                             | 0.50 |
| F - - - excelsa, okergelb, 25 cm . . . . .                                                                                            | 0.40 |
| F - - - Die Fee, hellblau mit dunkelblau, sehr lebendig in ihrer Wirkung                                                              | 0.50 |
| F - - - floribunda, cremegelb mit gelb, 35 cm . . . . .                                                                               | 0.40 |
| F - - - florida, zitronengelb, 25 cm . . . . .                                                                                        | 0.40 |
| F - - - Jean Siret, goldgelb, 25 cm. April . . . . .                                                                                  | 0.50 |
| F - - - Schneekuppe, edle, reinweiße Blüten in germanic-Größe, 30 cm                                                                  | 0.60 |
| F - - - Souvenir de Lieutenant Xavier de Chavagnac, blauviolett, frühblühend, blüht im Herbst ein zweites Mal, 55 cm. April . . . . . | 0.50 |
| F - - - Sulphur, schwefelgelb, reichblühend, 20-25 cm . . . . .                                                                       | 0.50 |
| F - - sibirica, hellblau, 80 cm. Juni . . . . .                                                                                       | 0.50 |
| - Nora Distin, frischblau gezeichnet, 100 cm. Juni . . . . .                                                                          | 0.50 |
| - Perrys Blue, lichtblau, 50-60 cm. Juni . . . . .                                                                                    | 0.50 |
| - - - superba, rötlichblau, 100 cm. Juni . . . . .                                                                                    | 0.50 |
| - - - Strandperle, himmelblau, 120 cm. Juni . . . . .                                                                                 | 0.50 |
| - humilis, violett, aber leider etwas sehr im Laub blühend, interessant wegen des feinen Duftes . . . . .                             | 0.60 |

*Lamium* (Bienen-saug, Taubnessel)

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| - maculatum, elfenbeinfarbig, 30 cm. August . . . . . | 0.40 |
|-------------------------------------------------------|------|

*Lavendula* (Lavendel)

|                                                                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| F - Dwarf blue, graugrün belaubt, lilafarbene Blütenähren, 40 cm. Juli-August . . . . . | 0.40 |
| F - vera, ähnlich der vorigen, 30-40 cm. Juli-August . . . . .                          | 0.40 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Stück | DM   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| Leontopodium (Edelweiß), auf ungedüngtem Boden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |      |
| F – alpinum, 15 cm. Juli . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 0.40 |
| Leucanthemum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |
| – maximum (Margerite) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 0.40 |
| – – Etoile de Nivelles, besonders großblumig u. edel, weiß, 80–100 cm.<br>Juli-August . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 0.50 |
| – – Gruppenstolz, großblumig, fester Wuchs, weiß, 40–50 cm. Juni-Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 0.50 |
| – – Margit Messner, Neuheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |
| Die langstrahligen bis zu 15 cm Durchmesser großen Blumen<br>haben innen einen Doppelkranz feingekrauster Blütenblätter,<br>welche der Gesamtblüte ein äußerst duftiges, graciöses<br>Aussehen geben. Die zahlreich erscheinenden Blüten werden<br>von drähtartigen und gleichmäßig hohen (80–100 cm)<br>Stielen getragen. Wegen der langen Haltbarkeit der Blu-<br>men und den drähtartigen Stielen wichtig für den Markt-<br>gärtner . . . . . |         | 1.50 |
| – – Sieger, sehr großblumig, weiß 80 cm. Juli-August . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 0.50 |
| – – Stern von Antwerpen, riesenblumig, langstielig, blendendweiß,<br>90 cm. Juli-August . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 0.50 |
| – praecox Edelstein, dicht gefüllt, schneeweiß, einem gefüllten Pyrethrum<br>ähnlich, Blütenflor reich und lange anhaltend, 40 cm. Ende Mai<br>bis Anfang Juli . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 0.50 |
| – – Wunderkind, robuster als vorige . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 0.50 |
| – uliginosum (Oktober-Margerite), weiß, 120 cm. September-Oktober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 0.50 |
| Liatris (Prachtscharte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |      |
| – spicata, purpurrosa, 60–80 cm. Juli-August . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 0.60 |
| Linaria (Leinkraut)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |
| F – cymbalaria, lila, 10 cm. Juli-August . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 0.40 |
| Linum perenne, die schönen, himmelblauen Blüten erscheinen in dauernder<br>Folge, 50–60 cm. Mai-Juli . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 0.40 |
| Lotus (Hornklee)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |
| F – corniculatus fl. pl., gelb, 10 cm. Juli-August . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 0.40 |
| Lupinus (Lupine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |
| – polyphyllus, Russels neueste Hybriden in reichem, Aufsehen er-<br>regendem Farbenspiel, 100 cm. Juli-August . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 0.60 |
| Lychnis (Lichtnelke)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |
| – chalcidonica (Brennende Liebe), scharlachrot, 80–100 cm. Juni-Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 0.50 |
| F – viscaria splendens, fl. pl. (Pechnelke), karminrot, 40 cm. Mai-Juni .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 0.50 |
| Lysimachia (Felberich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |
| – velutina, goldgelb, 80 cm. Juli-August . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 0.50 |
| Lythrum (Weiderich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |
| – Crimson Dwarf, weithin leuchtendes Rot, 60 cm. Juli-August . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 0.50 |
| – Salicaria roseum superbum, pupurrot, 80–100 cm. Juli-September .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 0.40 |
| – virgatum (Rakete), frisch lachsrosa . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 0.80 |
| Macleaya (Federmohn) siehe Bocconia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |
| Malven siehe unter Althaea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |
| Megasea siehe Bergeenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |      |
| Monarda (Bienenbalsam)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |
| – didyma splendens, charlachrot, 90 cm. Juli-August . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 0.60 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Stück | DM   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| <b>Monarda (Fortsetzung)</b>                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |
| ~ ~ Kelmiana, generalstabsrot, 90 cm. Juli-August . . . . .                                                                                                                                                                                                       |         | 0.50 |
| ~ ~ Sunset, tiefpurpurrot, großblumig, 150 cm. Juli-September . . . . .                                                                                                                                                                                           |         | 0.50 |
| <b>Myosotis (Vergißmeinnicht)</b>                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |
| F ~ palustris, Thüringen, großblumig, 25 cm. Mai-Juni . . . . .                                                                                                                                                                                                   |         | 0.50 |
| F ~ ~ Perle von Ronnenberg, dunkelhimmelblau, 25 cm. Mai-September . . . . .                                                                                                                                                                                      |         | 0.50 |
| <b>Nepeta (Nepte)</b>                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |
| F ~ Mussini, helllila, 30 cm. Juli-August . . . . .                                                                                                                                                                                                               |         | 0.40 |
| <b>Oenothera (Nachtkerze)</b>                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |
| ~ glabra, mit dunklem Laub, 45 cm. Juni-Juli . . . . .                                                                                                                                                                                                            |         | 0.50 |
| F ~ missouriensis, kriechend, schwefelgelb, 20 cm. Juli-September . . . . .                                                                                                                                                                                       |         | 0.60 |
| ~ Youngi, goldgelb, 50 cm. Juni-Juli . . . . .                                                                                                                                                                                                                    |         | 0.50 |
| <b>Oenothera tauricum (Riesensilberdistel)</b>                                                                                                                                                                                                                    |         |      |
| mit violetten Blütenköpfen, . . . . .                                                                                                                                                                                                                             |         | 0.50 |
| <b>Omphalodes (Frühlingsvergißmeinnicht)</b>                                                                                                                                                                                                                      |         |      |
| F ~ verna, helllila, 15 cm. April-Mai . . . . .                                                                                                                                                                                                                   |         | 0.50 |
| <b>Origanum officinarum, rosa Staudenmajoran</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                        |         | 0.40 |
| <b>Orobanchia (Waldwicke)</b>                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |
| ~ vernus, karminrot, 30-40 cm. März-April . . . . .                                                                                                                                                                                                               |         | 0.50 |
| <b>Orostachys syn. Umbilicus</b>                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |
| ~ spinosus, schöne hauswurzähnliche Pflanze, die feste kugelige Rosette mit stacheligen Randblättern bildet und grünlichweißen Blütenrispen, 30 cm. Juli-August . . . . .                                                                                         |         | 0.60 |
| <b>Oxalis tropaeoloides, großblättriger Sauerklee</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                   |         | 0.60 |
| <b>Pachysandra (Ysander)</b>                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |
| F ~ terminalis, Halbschatten- und Einfassungspflanze, immergrün, weißlich 25 cm. März-April . . . . .                                                                                                                                                             |         | 0.40 |
| <b>Paeonia (Pfingstrose)</b>                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |
| ~ arborea (Baumpäonien), 14 Tage bis 3 Wochen früher als die chinesischen Pfingstrosen, 60-150 cm. Ende Mai-Juni.<br>Vorerst sind Paeonia arb. in den nachstehenden Sorten nur als 1jährige Veredlungen lieferbar.<br>Der Preis hierfür beträgt DM 3.- per Stück. |         |      |
| Gefüllt blühende:                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |
| ~ ~ Bijou de Chusan, weiß mit fleischfarbener Schattierung, locker gekräuselte Form, gedrungener Wuchs                                                                                                                                                            |         |      |
| ~ ~ Comtesse de Tudor, lebhaft lachsfarben, nach dem Rande zu seidenartigrosa, mittelgroß, dicht gefüllt                                                                                                                                                          |         |      |
| ~ ~ De Bugay, weiß mit violetten Streifen, sehr reich blühend                                                                                                                                                                                                     |         |      |
| ~ ~ Königin Elisabeth, feurigrosa, riesig groß und reichblühend. Eine der wirkungsvollsten Sorten                                                                                                                                                                 |         |      |
| ~ ~ La ville de St. Denis, weiß mit lila Schimmer, am Grund violett, großblumig                                                                                                                                                                                   |         |      |
| ~ ~ Louise Mouchelet, silbrig-lachsrosa, sehr großblumig und starkwüchsig                                                                                                                                                                                         |         |      |
| ~ ~ Mad. Stuart Low, leuchtend seidenartig-lachsrot mit Silberschein, halbgefüllt, großblumig                                                                                                                                                                     |         |      |
| ~ ~ Maxima plena, sehr reichblühend, halbgefüllte flache Schalenform, silberfarben mit kirschviolett am Grunde                                                                                                                                                    |         |      |
| ~ ~ Souvenir de Ducher, tiefviolett mit magenta gedeckt                                                                                                                                                                                                           |         |      |
| ~ ~ ~ d'Etienne Méchin, frischrosa, nach dem Grunde zu dunkler, reichblühend                                                                                                                                                                                      |         |      |

## Einfachblühende

und halbgefüllte japanische Sorten:

- arborea Colorado, reinweiß, halbgefüllt und reichblühend
- -- Etna, glühendfeuerrot, seidig
- -- Kansas, reinweiß, sehr großblumig
- -- New Jersey, lila mit tiefblutrotem Mittelstern, prächtige frische Farbe
- -- Pennsylvania, lachsrot, am Grunde leicht kirschrot gestreift
- -- Texas, reinweiß, leicht halbgefüllt, sehr groß und sehr schöne Form
- -- Wyoming, fleischfarbigrosa, sehr zarte Farbe, großblumig
- sinensis (chinesische Staudenpfingstrose)  
70–100 cm. Juni

## Gefülltblühende

- -- Albatre (syn. Avalanche), reinweiß, am Grunde lichtgelb, gute Gruppensorte . . . . . 1.—
- -- Albert Crousse, frischhellrosa mit Silberschein, niedrig bleibend . . . . . 1.—
- -- Alice de Julvecourt (syn. Triumphans gaudavensis), Schale zartlila, Füllung hellgelb, lachsfarben auslaufend . . . . . 0.75
- -- Armand Rousseau, kräftigkarminrosa, reichblühend . . . . . 1.—
- -- Asa Gray, fleischfarbig mit lila Schein . . . . . 0.75
- -- Augusta, Schale reinweiß, Füllung lichtercreme mit hoher weißer Haube . . . . . 1.20
- -- Auguste Dessert, samtartigdunkelkarminrot mit Seidenglanz, sehr aparte Farbe . . . . . 1.—
- -- Avalanche, syn. Albatre
- -- Baroness Schröder, fleischfarbigweiss in milchweiss übergehend, sehr grossblumig . . . . . 1.—
- -- Biebrich, zartfleischfarben, spätblühend . . . . . 1.50
- -- Bingen, silbriglila mit fleischfarbenen Hauch . . . . . 1.50
- -- Boule de Neige, reinweiss mit lichtschwefelgelber Mitte . . . . . 1.—
- -- Canari, elfenbeinweiss . . . . . 1.—
- -- Couronne d'or, elfenbeinweiss, spätblühend . . . . . 0.75
- -- Duc de Wellington, Schale reinweiss, Füllung cremefarben . . . . . 1.—
- -- Duchesse de Nemours, Schale reinweiss, Füllung am Grunde lichtgelb . . . . . 0.75
- -- edulis superba, frisches reines rosa, später in helllila und lachs übergehend . . . . . 0.75
- -- Emile Lemoine, purpurrot mit Atlasglanz, spätblühend . . . . . 1.—
- -- Emmchen, schneeweiss, aussen lichtlila Anflug . . . . . 1.50
- -- Eugenie Verdier, zartlachsfarben, spätblühend . . . . . 1.—
- -- Festiva, reinweiss, niedriger Wuchs . . . . . 1.—
- -- -- maxima, reinweiss mit elfenbein Untergrund, grossblumig und frühblühend . . . . . 1.—
- -- Felix Crousse, leuchtend hellweinrot . . . . . 1.—
- -- Florence, glänzendatlassamarantrot . . . . . 0.75
- -- formosa alba, Schale reinweiss, Füllung lichtschwefelgelb . . . . . 0.75
- -- Fulgida, leuchtend purpurrot, straffer aufrechter Wuchs . . . . . 0.75
- -- General Bertrand, rot . . . . . 0.75
- -- Germaine Bigot, zartfleischfarben, am Grunde lachsfarben . . . . . 1.—
- -- globosa, weiss mit lichtfleischfarben, spätblühend . . . . . 0.75
- -- Golden Harvest (syn. Jeane d'Arc) . . . . . 1.—
- -- grdf. alba laciniata, Schale weiss mit lila Hauch, Füllung creme, frühblühend . . . . . 0.75

**Paeonia (Fortsetzung)**

1 Stück DM

|    |                                                                                                                              |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| -- | Gretchen, reinweiss mit lichtfleischfarbenem Hauch, niedrig und gedrun- gen wachsend, vorzügliche Gruppensorte . . . . .     | 2.—  |
| -- | Heimburg, kirschrot . . . . .                                                                                                | 1.50 |
| -- | Hohenbuchau, rosa mit Silberschein . . . . .                                                                                 | 1.50 |
| -- | Jeanne d'Arc (syn. Golden Harvest), Schale pfirsichblütenfarben, Füllung cremegelb, frühblühend . . . . .                    | 1.—  |
| -- | Inspector Laverne, schwarzrot gefüllt mit goldgelber Mitte . . . . .                                                         | 1.50 |
| -- | Kaub, silbrigrosa mit lila Hauch . . . . .                                                                                   | 1.50 |
| -- | Karl Rosenfield, dunkelweinrot, grosse gutgefüllte Blumen . . . . .                                                          | 1.—  |
| -- | Königin Wilhelmine, hübsche rosa Farbe, in lachsrosa übergehend . . . . .                                                    | 1.—  |
| -- | Königswinter, lilarosa . . . . .                                                                                             | 1.50 |
| -- | Lady Alex. Duff, besonders grossblumig, rosa, im Verblühen in weiss übergehend . . . . .                                     | 1.20 |
| -- | La Fayette, lilarosa mit Silberschein, gute Gruppensorte . . . . .                                                           | 0.75 |
| -- | La Perle, weiss mit lila Hauch, Mitte lila, spätblühend . . . . .                                                            | 0.75 |
| -- | La Rosière, cremeweiss, in Büscheln blühend . . . . .                                                                        | 0.75 |
| -- | La Tendresse, Schale weiss mit lichtlila Hauch, Füllung cremeweiss . . . . .                                                 | 0.75 |
| -- | La Tulipe, elfenbeinweiss, besonders hochwachsend . . . . .                                                                  | 0.75 |
| -- | Laura Dessert, nelkenrosa mit lila Schimmer . . . . .                                                                        | 1.—  |
| -- | Lorch, Schale lichtlila, Füllung schneeweiss . . . . .                                                                       | 1.50 |
| -- | Mad. Auguste Dessert, weiss mit lichtgelbem Anflug, niedrig, Gruppensorte . . . . .                                          | 1.—  |
| -- | -- Crousse, reinschneeweiss . . . . .                                                                                        | 1.—  |
| -- | -- de Verneville, hellcreme mit lachsfarbenem Anflug, frühblühend . . . . .                                                  | 1.25 |
| -- | -- Emilie Galle, zartfleischfarben mit lila Hauch, spätblühend . . . . .                                                     | 0.75 |
| -- | Mainz, elfenbeinweiss, schneeballähnliche Blüten . . . . .                                                                   | 2.—  |
| -- | Maréchal Mac Mahon, dunkelkirschrosa reichblühend, gedrungener Wuchs . . . . .                                               | 0.75 |
| -- | Marie Crousse, zartfleischfarben mit lila . . . . .                                                                          | 0.75 |
| -- | Marie Lemoine, elfenbeinweiss, spätblühend, gedrungener fester Wuchs . . . . .                                               | 1.—  |
| -- | Maria Stuart, Schale zartlila, Füllung hellzitronengelb, frühblühend . . . . .                                               | 1.20 |
| -- | Marxburg, glänzend dunkelamarantrot . . . . .                                                                                | 2.—  |
| -- | Modèle de Perfection, lilarosa mit lilagestrichelt, sehr grossblumig, Gruppensorte, spätblühend . . . . .                    | 1.—  |
| -- | Mr. Dupont, elfenbeinweiss, spätblühend . . . . .                                                                            | 0.75 |
| -- | -- Galland, ponceaurot, Füllung fedrig untermischt . . . . .                                                                 | 0.75 |
| -- | -- André, Schale lilarosa, Füllung chamois, gedrungener Wuchs . . . . .                                                      | 0.75 |
| -- | -- Jules Elie, Schale zartlila, Füllung lilarosa mit Silberschein, grossblumig, Ballform . . . . .                           | 1.—  |
| -- | -- nigricans, dunkelsamtigamarantrot . . . . .                                                                               | 1.—  |
| -- | -- Pottsi, amarantrot . . . . .                                                                                              | 1.—  |
| -- | -- Reine des Français, Schale lichtlilarosa, Füllung cremeweiss, sehr reich- und frühblühend, guter straffer Wuchs . . . . . | 1.—  |
| -- | -- Rüdeshiem, zartfleischfarben, in weiss übergehend . . . . .                                                               | 1.50 |
| -- | -- Sarah Bernhard (Lemoine), apfelblütenrosa . . . . .                                                                       | 1.—  |
| -- | -- Silberschmelze, im Aufblühen rosacremeweiss, später reinweiss, sehr reichblühend, gute Gruppensorte . . . . .             | 1.50 |
| -- | -- Solange, fleischfarbigweiss und lachsfarbig, seltene feine Farbe, spätblühend . . . . .                                   | 1.—  |
| -- | -- Solfatare, Schale reinweiss, Füllung heilschwefelgelb, frühblühend . . . . .                                              | 1.—  |
| -- | -- St. Goar, Schale lichtlilarosa, Füllung zartfleischfarbenrosa, gute Gruppensorte . . . . .                                | 1.50 |
| -- | -- Straßburg, helllilarosa, extra grossblumig . . . . .                                                                      | 1.50 |

**Paeonia (Fortsetzung)**

1 Stück DM

- - Thérèse, außen helllila, nach der Mitte in lichteremefarben übergehend, sehr zarte Farbe, in riesigen Büscheln blühend . . . 0.75
- - Venus, Schale lilarosa, Füllung lichtfleischfarben, kompakter, fester Wuchs, spätblühend . . . 1.—
- - Victor Hugo, hellweinrot . . . 1.—
- - Waldaffa, weiss mit lichtlila Anflug, Mitte lichtlachsfarben . . . 1.50
- - Wiesbaden, rosafleischfarben, sehr reichblühend, gute Gruppensorte . . . 1.20

**Einfachblühende**

- - Angelika Kaufmann, reinweiss mit lichtlila Anflug, niedrig bleibend . . . 1.—
- - Dürer, reinweiss in Büscheln blühend . . . 1.—
- - Hogarth, purpurrosa . . . 0.75
- - Holbein, hellseidenrosa . . . 0.75
- - Murillo, lichtfleischfarben . . . 1.—
- - Uhde, dunkelpurpurrot mit goldgelber Mitte . . . 1.50

**Paeonia officinalis lobata**

- - Sunshine, blühend scharlachrot, goldgelbe Mitte . . . 1.50

**Paeonia officinalis**

die alte bekannte Bauerngarten-Pfingstrose, die früher als alle anderen Staudenpaeonien blüht

- - alba plena, weiss gefüllt . . . 1.20
- - rosea plena, rosa gefüllt . . . 1.20
- - rubra plena, rot gefüllt . . . 1.20

**Papaver (Mohn)**

- F - nudicaule, gelb und orange bis lachsfarbige Sämlinge, 30-40 cm. Mai-Juni . . . 0.40
- - orientale (Türkischer Mohn), Juni-Juli
- - Großfürst, dunkelzinnoberröt, 120 cm . . . 0.70
- - Mrs. Perry, aprikosenorange, 80 cm . . . 0.70
- - Perrys Withe, reinweiss, 70 cm . . . 0.70
- - Prinzess Viktoria Luise, lachsrosa, 70 cm . . . 0.70
- - Rotkäppchen, hellzinnoberröt, sehr niedrig, 40 cm . . . 0.70
- - Sturmflackel, der Wert dieser Züchtung liegt in der erstaunlichen Reichblütigkeit, der blendend feurigen Leuchtkraft, der mittelgroßen, roten Blüten und dem straffen Wuchs, der sie im Gegensatz zu anderen Sorten nicht umfallen läßt, 30-40 cm . . . 1.—

**Paronychia (Mauerraute), mattgrüne, dichte Polsterpflanzen**

- F - capitata, grünlaubig mit Silberspitzen, 5 cm . . . 0.50
- - serpyllifolia, dichtes Polster, wintergrün, weißlich, 3 cm. Juni . . . 0.50

**Penstemon (Bartfaden)**

- - barbatus coccineus, scharlachrot, 120 cm. Juli . . . 0.50
- - hybr. rosa bis rot und violett, 30-60 cm. Juni-August . . . 0.50
- - praecox, vorherrschend lachsrosa, 40-50 cm. Juni-Juli . . . 0.50
- - campanulatus, blau, 60 cm. Juni . . . 0.50
- F - Scouleri, lila, vorzügliche Felsenstaude, 25 cm. Juni . . . 0.50

**Petasites (Pestwurz)**

- - albus, Uferpflanze, weiße, Blüten vor den Blättern, 100 cm. März-April . . . 0.50
- - officinalis . . . 0.50

**Phlox (Flammenblume)****Im Frühjahr blühend:**

- F - canadensis, blassblau, 20 cm. April-Mai . . . 0.50
- F - - Schneeteppich, reinweiß, 20 cm. April-Mai . . . 0.50

# Phlox (Fortsetzung)

1 Stück DM

|     |                                                                      |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------|
| F - | Douglasi hybrida, rötlichlila, sehr reichblühend, 5-10 cm. April-Mai | 0.50 |
| F - | setacea, 10 cm. April-Mai                                            | 0.50 |
| F - | atropurpurea, dunkelpurpurrot                                        | 0.50 |
| F - | G. F. Wilson, schieferblau                                           | 0.50 |
| F - | Maischnee, reinweiß, großblumig, spät                                | 0.50 |
| F - | Sprite, karminrot                                                    | 0.50 |
| F - | subulata, rosa, 10 cm. April-Mai                                     | 0.50 |

## Im Frühsommer blühend:

|   |                                  |      |
|---|----------------------------------|------|
| - | Arendsi, 40-60 cm. Ende Mai-Juni | 0.60 |
| - | Hanna, leuchtend purpurrosa      | 0.60 |
| - | Crete, weiß mit rosa Auge        | 0.60 |

## Im Sommer blühend:

- decussata (Phlox paniculata), 50-100 cm. Juli-Oktober

### weiß

|   |                                                                                                                                          |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - | Europa, weiß mit rotem Ring, 80 cm                                                                                                       | 0.50 |
| - | Schneewolke, reinweiß, 70-80 cm. August                                                                                                  | 0.50 |
| - | Septemberschnee, der erste spätblühende weisse Herbstphlox. Im Erblühen mit leichtrosa Schein, später reinweiß, 100 cm. August-September | 0.50 |

### rosa

|   |                                                                                          |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - | Erntefeu, große Blütendolden von leuchtend lachsorangefarben, 60-80 cm. August-September | 0.50 |
| - | Eva Foerster, großblumig, leuchtend lachsrosa                                            | 0.50 |
| - | Fr. Grimm, zentifolienrosa, 50-60 cm                                                     | 0.50 |
| - | Frühlicht, lichtrosa, frühblühend, 50-60 cm                                              | 0.50 |
| - | Georg Olbrich, dunkelrosa mit großer weißer Mitte, sehr großblumig, 100 cm               | 0.50 |
| - | Junius, sehr großblumig, lachsrosa, nicht verblassend, früh, 60-70 cm                    | 0.50 |
| - | Loki, lachsrosa, 60 cm                                                                   | 0.50 |
| - | Nelkendom, zartnelkenrosa, 50 cm                                                         | 0.50 |
| - | Württembergia, karminrosa, großblumig, 60 cm                                             | 0.50 |

### Karminrot:

|   |                                                                                        |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - | Australien, karminviolett, 80 cm                                                       | 0.50 |
| - | Carmen, leuchtend karmin, reich- und spätblühend, 60 cm                                | 0.50 |
| - | Leo Schlageter, leuchtend scharlachkarmin mit orangem Schein und dunkler Mitte, 100 cm | 0.50 |
| - | Paul Hoffmann, auffallend magentakarminrot, 80 cm                                      | 0.50 |

### Zinnoberrot:

|   |                                                                                      |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - | Camillo Schneider, leuchtend scharlachrot, 80 cm                                     | 0.50 |
| - | Dr. Königshöfer, feurig-scharlachorange mit dunklem, blutrotem Auge, 90 cm           | 0.50 |
| - | Feuerbrand, orangescharlach, 100 cm                                                  | 0.50 |
| - | Feuerreiter, seltenes Erdbeerrot, 100 cm                                             | 0.50 |
| - | Georg Stipp, lachsrot mit karmin Auge, 60-70 cm                                      | 0.50 |
| - | Leuchtfleur, neurt mit blutrotem Auge, frühblühend, 60-70 cm                         | 0.50 |
| - | Saladin, leuchtend orangescharlach, 90 cm                                            | 0.50 |
| - | Septemberglut, orangerot mit dunkelkarminrotem Auge, 100 cm                          | 0.50 |
| - | Spätrot, dichte Rippen von tiefwarmer, zinnoberroter Farbe, 100 cm. August-September | 0.50 |
| - | Sweetheart, glühend-scharlachorange, 70 cm                                           | 0.50 |
| - | Direktor Dr. Vogel, blauviolett, großdoldig, 70-80 cm                                | 0.50 |

|                                                                                                         | 1 Stück | DM |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| <b>Phlox (Fortsetzung)</b>                                                                              |         |    |
| — Jules Verne, tiefviolettblau, 100 cm . . . . .                                                        | 0.50    |    |
| — Wenn schon, denn schon, violettrot mit heller Mitte, 80 cm . . . . .                                  | 0.50    |    |
| — Widar, violettblau mit weißer Mitte, großdoldig, 70 cm . . . . .                                      | 0.50    |    |
| <b>Physalis (Judenkirsche)</b>                                                                          |         |    |
| — Franchetii, scharlachfarbige Kelchhüllen, 80 cm. August-September . . . . .                           | 0.50    |    |
| <b>Physostegia (falscher Drachenkopf)</b>                                                               |         |    |
| — virginiana, hellrosa, 120 cm. Juli-August . . . . .                                                   | 0.50    |    |
| <b>Plumbago (Bleiwurz)</b>                                                                              |         |    |
| F — Larpentae, tiefblau, 25 cm. August-Oktober . . . . .                                                | 0.60    |    |
| <b>Polemonium (Sperrkraut)</b>                                                                          |         |    |
| — Richardsoni, himmelblau, 60 cm. April-Mai und Juli-August . . . . .                                   | 0.50    |    |
| <b>Polygonum (Knöterich)</b>                                                                            |         |    |
| F — affine, rosig, 15 cm. August-Oktober . . . . .                                                      | 0.60    |    |
| — amplexicaule atropurpureum, tiefpurpur, 100 cm. Juli-Oktober . . . . .                                | 0.60    |    |
| — Bistorta superbum, leuchtend rot, 80 cm. Mai-Juni und Aug.-Sept. . . . .                              | 0.60    |    |
| — polystachyum, rosaweiß, 120 cm, September-Oktober . . . . .                                           | 0.50    |    |
| <b>Potentilla (Fingerkraut)</b>                                                                         |         |    |
| — alba, große weiße Blüten, starkwüchsig, 20 cm. Mai-Juni . . . . .                                     | 0.50    |    |
| F — calabra, gelb, weißfilziges Laub, 30 cm. Mai . . . . .                                              | 0.50    |    |
| F — chrysocraspeda, leuchtend gelb, 10 cm. Juni . . . . .                                               | 0.50    |    |
| — — aurantiaca, aprikosenorange-farbig . . . . .                                                        | 0.50    |    |
| — cinerea, hellgelb, flache Silberpolster . . . . .                                                     | 0.50    |    |
| <b>Poterium (Wiesenknopf)</b>                                                                           |         |    |
| — sanguisorba, karminrot, 60 cm. Juni-Juli . . . . .                                                    | 0.50    |    |
| <b>Primula (Freilandprimel)</b>                                                                         |         |    |
| <b>Alpenprimel (frühblühend)</b>                                                                        |         |    |
| F — acaulis, 10 cm. April-Mai . . . . .                                                                 | 0.40    |    |
| F — — hybr., blauweiß, gelb-, blut- und karminrot, 10 cm. April-Mai . . . . .                           | 0.40    |    |
| F — Primrose, hellgelb, sehr früh, 10 cm. März-April . . . . .                                          | 0.40    |    |
| F — — auricula, samtartig glänzend in gelben, braunen, violetten Farbtönen, 20 cm. März-April . . . . . | 0.50    |    |
| F — florindae, gelbe Blüten auf hohen Stielen, starkwachsend, 40–50 cm. Spätblühend . . . . .           | 0.50    |    |
| F — rosea grandiflora, leuchtend rosa, 15–30 cm. März-April . . . . .                                   | 0.40    |    |
| F — sikkimensis, schwefelgelb in lockeren Dolden, 30 cm. Spätblühend . . . . .                          | 0.40    |    |
| <b>Kugelprimel (frühblühend)</b>                                                                        |         |    |
| F — cashmiriana, violettblaue Kopfprimel, 30 cm. April-Mai . . . . .                                    | 0.40    |    |
| F — — alba, weiße Kopfprimel, 30 cm. April-Mai . . . . .                                                | 0.40    |    |
| F — denticulata grandiflora, Hybriden, helllila bis dunkellila, 30 cm. Mai . . . . .                    | 0.40    |    |
| F — — grandiflora alba, weiß, 30 cm. April-Mai . . . . .                                                | 0.40    |    |
| <b>Gartenprimel (frühblühend)</b>                                                                       |         |    |
| — elatior gigantea hybr., Mischung, 20 cm. April-Mai . . . . .                                          | 0.40    |    |
| — — alba, weiß                                                                                          |         |    |
| — — gelb                                                                                                |         |    |
| — — rot                                                                                                 |         |    |
| — — coerulea, blau                                                                                      |         |    |
| <b>Kissenprimel (frühblühend)</b>                                                                       |         |    |
| F — pruhoniciiana (Helenea), 10–20 cm. März-April . . . . .                                             | 0.40    |    |
| F — — Helenea, karminpurpur . . . . .                                                                   | 0.40    |    |
| F — — Magenta, tiefdunkles, sametartiges karmoisinrot . . . . .                                         | 0.50    |    |

| Primula (Fortsetzung)       |                                                                                                                            | 1 Stück DM |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| F — —                       | Mrs. Mac Gillvray, großblumig, lilarosa, reichblühend, 10 cm. März-April . . . . .                                         | 0.50       |
| F — —                       | Oberschlesien, rot mit Lachsschein . . . . .                                                                               | 0.50       |
| F — —                       | Purpurkissen, dunkelkarminpurpur . . . . .                                                                                 | 0.50       |
| F — —                       | Juliae, purpurrosa, 10 cm. April-Mai . . . . .                                                                             | 0.40       |
| Etagenprimel (spätblühend)  |                                                                                                                            |            |
| —                           | Bullesiana, gelb, orange, lachsrot, dunkelkarmin, Kreuzungen zwischen Bulleyana und Beesiana, 40–50 cm. Mai-Juni . . . . . | 0.50       |
| F —                         | japonica rubra, purpurrot, Juni-Juli . . . . .                                                                             | 0.50       |
| Pulmonaria (Lungenkraut)    |                                                                                                                            |            |
| —                           | angustifolia azurea, tiefenzianblau, 25 cm. April . . . . .                                                                | 0.50       |
| —                           | saccharata, silberweiß geflecktes Laub, 25 cm. April . . . . .                                                             | 0.50       |
| Pyrethrum (Margaretenblume) |                                                                                                                            |            |
| —                           | hybridum, 60–80 cm. Mai-Juni . . . . .                                                                                     | 0.50       |
| Einfachblühende             |                                                                                                                            |            |
| — —                         | Alfred Mikkelsen, rosa, sehr großblumig, 100 cm . . . . .                                                                  | 0.80       |
| — —                         | Alioth, karminrosa, 100 cm . . . . .                                                                                       | 0.80       |
| —                           | hybridum, Corona, samtigkarmoisinrot, 70–80 cm . . . . .                                                                   | 0.80       |
| — —                         | Dr. Parker, hellrosa, früh, 50 cm . . . . .                                                                                | 0.80       |
| — —                         | Donatis, karminrosa, sehr großblumig, 70 cm. Mai-Juni . . . . .                                                            | 0.80       |
| — —                         | Eileen May Robinson, sehr großblumig, eine der schönsten rosa-farbenen Sorten, 80 cm . . . . .                             | 0.80       |
| — —                         | Eridanus, leuchtend karmoisinrot, 80–90 cm . . . . .                                                                       | 0.80       |
| — —                         | Esmeraldo, rot, 80 cm . . . . .                                                                                            | 0.80       |
| — —                         | Hamlet, lebhaftrosa, 50–60 cm . . . . .                                                                                    | 0.80       |
| — —                         | James Kelway, samtigkarmoisinrot, 80–90 cm . . . . .                                                                       | 0.80       |
| — —                         | Langport Scarlet, scharlachsamtrot, 80 cm . . . . .                                                                        | 0.80       |
| — —                         | Macbeth, karminrosa, reichblühend, 60–80 cm . . . . .                                                                      | 0.80       |
| — —                         | Maienglut, 60 cm . . . . .                                                                                                 | 0.80       |
| — —                         | Massilia, lichtlilarosa, 60 cm . . . . .                                                                                   | 0.80       |
| — —                         | Nemensis, rubinrot . . . . .                                                                                               | 0.80       |
| — —                         | Orion, große, langstrahlige Blüten, zartrosa, 70–80 cm . . . . .                                                           | 0.80       |
| — —                         | Othello, dunkelrot, 80–90 cm . . . . .                                                                                     | 0.80       |
| — —                         | Regulus, zartlilarosa, großblumig, 60 cm . . . . .                                                                         | 0.80       |
| — —                         | Tucan, leuchtend karminrot, frühblühend, 60 cm. Mai . . . . .                                                              | 0.80       |
| Gefülltblühende:            |                                                                                                                            |            |
| —                           | hybridum Alfred, karmoisinrot, 50–60 cm . . . . .                                                                          | 1.—        |
| — —                         | Beauty of Laaken, rosa, 80–90 cm . . . . .                                                                                 | 1.—        |
| — —                         | Crater, lichtfleischfarben, 70 cm . . . . .                                                                                | 1.—        |
| — —                         | Delphin, chamois, 60 cm . . . . .                                                                                          | 1.—        |
| — —                         | Empress Queen, silbriglila, 70–80 cm . . . . .                                                                             | 1.—        |
| — —                         | Figaro, großblumig, karminrot, 50 cm . . . . .                                                                             | 1.—        |
| — —                         | King Oskar, amarantröt, 50–60 cm . . . . .                                                                                 | 1.—        |
| — —                         | Lord Roseberry, dunkelblutrot 50–60 cm . . . . .                                                                           | 1.—        |
| — —                         | Luna, reinrosa, 80–90 cm . . . . .                                                                                         | 1.—        |
| — —                         | Mont Blanc, eine der schönsten weißen, 60 cm . . . . .                                                                     | 1.—        |
| — —                         | Queen Mary, großblumig, zartrosa, 70–80 cm . . . . .                                                                       | 1.—        |
| — —                         | Rose Perfektion, karminrosa, 50–60 cm . . . . .                                                                            | 1.—        |
| — —                         | Uranus, lilarosa, 80–90 cm . . . . .                                                                                       | 1.—        |
| — —                         | Yvonne Cayeux, reinweiß mit gelblicher Mitte, 70–80 cm . . . . .                                                           | 1.—        |
| — —                         | Walküre, rosa, 60–80 cm . . . . .                                                                                          | 1.—        |
| Ranunculus (Hahnenfuß)      |                                                                                                                            |            |
| —                           | acer fl. pl. (Goldknöpfchen), gelb gefüllt, 60 cm. Mai-Juni . . . . .                                                      | 0.50       |

**Rudbeckia (Sonnenhut)**

|                                                                                               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - laciniata fl. pl. Goldball, goldgelb gefüllt, 200 cm. August-Sept.                          | 0.40 |
| - Neumanni, dunkelgoldgelb mit tiefschwarzer Mitte, 60 cm. August-Oktober                     | 0.40 |
| - nitida Autumn Glory, gelb, 180 cm. August-September                                         | 0.50 |
| - - Herbstsonne, großblumig, 180 cm. September                                                | 0.50 |
| - purpurea, purporrosa, 120 cm. Juli-August                                                   | 0.60 |
| - - Rubin                                                                                     | 1.—  |
| - sullivantii (Goldsturm), dunkelgoldorange mit lackschwarzer Mitte, 40-60 cm. August-Oktober | 1.—  |

**Sagina (Sternmoos)**

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| F - subulata, dichtmoosig, Rasenersatz, 3 cm. Juli-August | 0.40 |
|-----------------------------------------------------------|------|

**Salvia (Salbei)**

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| - nemorosa, tiefviolett, 80 cm. Juli-September                | 0.60 |
| F - officinalis, buntlaubig, lila, 30 cm. Juli-September      | 0.50 |
| - pratensis astrovioleacea, dunkelblau, 40-50 cm. Juli-August | 0.40 |
| - verticillata, helllilablau, Laub silbergrau                 | 0.50 |

**Sambucus ebulus, weißrosa Blüte, rotschwarze Beeren, 80-100 cm. Juni-August**

0.50

**Santolina (Heiligenblume)**

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| F - pinnata, schwefelgelb, 30 cm. Juli-August | 0.50 |
| F - tomentosa, gelb, 20-25 cm. Juli-August    | 0.50 |

**Saponaria (Seifenkraut)**

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| F - ocymoides splendens, karminrot, 15 cm. Juni | 0.50 |
|-------------------------------------------------|------|

**Saxifraga (Steinbrech)****Rosettenartige:**

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| F - Aizoon, silbergraue Rosetten, weißblumig, 20 cm. Mai-Juni            | 0.50 |
| F - lutea, hellschwefelgelb, 30 cm. Mai-Juni                             | 0.50 |
| F - minor, kleinrosettig, weiß, 15-20 cm. Mai-Juni                       | 0.50 |
| F - rosea, rosa, 25 cm. Mai-Juni                                         | 0.50 |
| F - altissima, weiß, oft rotgefleckt, 40 cm. Juni-Juli                   | 0.50 |
| F - Cotyledon, große Rosetten, weißblühend, 40 cm. Mai-Juni              | 0.50 |
| F - crustata, weißkrustige Blätter, Blüte weiß, 20 cm. Mai-Juni          | 0.50 |
| F - Dr. Ramsay, sehr frühblühend, weiß, 20 cm. April-Mai                 | 0.50 |
| F - Hostii, weiße, rot punkt. Blüten, widerstandsfähig, 30 cm. Juni-Juli | 0.50 |
| F - lingulata superba, weiß, 20 cm. Juni                                 | 0.50 |
| F - umbrosa (Porzellanblümchen), für Schatten, weiß, 30 cm. April-Mai    | 0.50 |
| F - Elliots var.                                                         | 0.50 |

**Moosartige:**

|                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| F - caespitosa, reinweiß, großblumig, dichtrasig, 15 cm. Mai-Juni     | 0.50 |
| F - - grandiflora hybrida Blütenteppich, karminrosa, 10 cm. April-Mai | 0.50 |
| F - - Schöne von Ronsdorf, leuchtendrosa, 20 cm. Mai                  | 0.50 |
| F - - Schneeteppich, reinweiß, reichblühend, 20-25 cm. April-Mai      | 0.50 |

**Scsibiosa (Grindkraut)**

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| caucasica alba, weiß, 50-60 cm. Juli-Oktober | 0.60 |
| - - perfecta, blau, 60-70 cm. Juli           | 0.60 |

**Sedum (Mauerpfeffer, Fettblatt)**

Niedrigbleibende, fleischigblättrige Gewächse, die zu den besten Steingartenpflanzen zählen. Ihre Anspruchslosigkeit läßt sie große Trockenheit gut ertragen. Sie werden 10-20 cm hoch und ihre Blütezeit reicht von Juni bis September.

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| F - acre, gefülltblühender Mauerpfeffer, 5-8 cm. Juni-Juli | 0.30 |
| F - album, weiß, 10 cm. Juni-Juli                          | 0.30 |

## Sedum (Fortsetzung)

1 Stück DM

|                                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| F - micranthum, grasgrün belaubt, weiß, 5 cm. Juni-Juli . . . . .                                  | 0.30 |
| F - murale, Blätter purpurlich, rosa, 10 cm. Juni-Juli . . . . .                                   | 0.30 |
| F - anacampseros, blaugrüne Blätter, purpur, 10 cm. Juli-August . . . . .                          | 0.30 |
| F - Ewersii, blaugrün, Blüten purpurrosa, 10 cm. August-September . . . . .                        | 0.30 |
| F - Hartmannii, fast weiß, stumpfgraue Belaubung, 15 cm. Juni-Juli . . . . .                       | 0.30 |
| F - kamschaticum, glänzend dunkelgrün mit orangegelben Blüten, 15-20 cm August-September . . . . . | 0.30 |
| F - laconicum, weiß, dicke rundliche Blätter, 10 cm. Juli . . . . .                                | 0.30 |
| F - lydium, dunkelgrüne Polster, Blüten rosaweiß, 5 cm. Juli . . . . .                             | 0.30 |
| F - reflexum, saftiggrün belaubt, gelb, 15 cm. Juli . . . . .                                      | 0.30 |
| F - Selskianum, gelbe Blumen, hellgrüne Belaubung, 10-15 cm. Juli-Aug. . . . .                     | 0.30 |
| F - Sieboldii (Eiskraut), rosa, Blätter blaugrau, 20 cm. August-Oktober . . . . .                  | 0.40 |
| - spectabile, rosapurpur, 40 cm. August-September . . . . .                                        | 0.40 |
| - spectabile Carmen, tiefkarminrot, 40 cm. August-September . . . . .                              | 0.40 |
| - splendens, dunkelkarminrot, 40 cm. August-September . . . . .                                    | 0.40 |
| F - spurium, hellrosa, 15 cm. Juli-August . . . . .                                                | 0.40 |
| F - album, weißblühend, 10-15 cm. Juli-August . . . . .                                            | 0.40 |
| F - superbum, reinweiß, 10 cm. Juli-August . . . . .                                               | 0.40 |
| F - salmoneum, leuchtend rot mit lachsfarbigem Schein, 10 cm. Juli . . . . .                       | 0.40 |
| F - splendens, leuchtend dunkelrot, 15 cm. Juli-August . . . . .                                   | 0.40 |
| F - splendissimum, leuchtend dunkelkarminrot, 10 cm. Juli-August . . . . .                         | 0.40 |
| F - Schorbusser Blut, dunkellachs, 10 cm. Juli-August . . . . .                                    | 0.40 |

## Sempervivum (Hauswurz)

immergrüne Blattrosetten in blaugrünen, hellgrünen und bräunlichen Tönen, vertragen grösste Trockenheit, Blütenstände 15-25 cm. Juli-August.

### Kleinrosettige Sorten:

|                                                                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| F - arachnoideum, rubinrosa, Rosetten weiss behaart, 15 cm . . . . .                                                             | 0.30 |
| F - - minus, etwas schwächer wachsend . . . . .                                                                                  | 0.30 |
| F - - tomentosum, Rosetten schneeweiß übersponnen . . . . .                                                                      | 0.30 |
| F - Doelleanum, stumpfrosa, kleine kugelige mit Silberfäden übersponnene Rosetten, 12-15 cm . . . . .                            | 0.30 |
| F - globuliferum, lichtgrüne Blüte, kleine kugelige grüne Rosetten, 10-15 cm . . . . .                                           | 0.30 |
| F - Laggeri, braunrote Rosetten, deren Blätter an den Rändern behaart sind, 20 cm. Eine der schönsten mit roten Blüten . . . . . | 0.30 |
| F - - virescens, rosa graugrüne Rosetten, 15 cm . . . . .                                                                        | 0.30 |
| F - soboliferum sterile, hellgrüne, ballförmige Rosetten, im Sommer mit amarantroten Nebenrosetten entzückend übersät . . . . .  | 0.30 |

### Mittelgroß- und großrosettige Sorten

|                                                                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| F - affine, graugrüne Rosetten, rosa Blüten, 20 cm . . . . .                                                                     | 0.40 |
| F - Boissieri, grosse, blaugrüne Rosetten, rote Blüten, 35 cm . . . . .                                                          | 0.40 |
| F - debile, rosa, grüne, silbrig-schimmernde Rosetten mit leicht gebräunten Spitzen, 20 cm . . . . .                             | 0.40 |
| F - glaucum, silbrigweiße Blüten, breite blaugrüne Rosetten, Blütenstände bis 50 cm und höher . . . . .                          | 0.40 |
| F - hybridum, Kreuzungen der spinnwebartig behaarten Formen mit grossrosettigen, dunkellaubigen Formen . . . . .                 | 0.50 |
| F - - Alpha, bräunlichgrüne Rosetten mit weissbehaarter Mitte, rosa Blüten, 12-20 cm . . . . .                                   | 0.50 |
| F - - Beta, braune, gedrungene Rosetten mit weissem Flaum, dunkel-rosa Blüten, 12-20 cm . . . . .                                | 0.50 |
| F - - Gamma, mittelgrosse Rosetten von fast schwarzbrauner Farbe, Mitte weiss übersponnen, purpurrosa Blüten, 12-20 cm . . . . . | 0.50 |

| Sempervivum (Fortsetzung)    |                                                                                                                                                                   | 1 Stück | DM   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| F —                          | Bernstein . . . . .                                                                                                                                               |         | 0.50 |
| F —                          | Lamottei . . . . .                                                                                                                                                |         | 0.50 |
| F —                          | Mondstein . . . . .                                                                                                                                               |         | 0.50 |
| F —                          | Rheinkiesel . . . . .                                                                                                                                             |         | 0.50 |
| F —                          | Rubin . . . . .                                                                                                                                                   |         | 0.50 |
| F —                          | Smaragd . . . . .                                                                                                                                                 |         | 0.50 |
| F —                          | Topas . . . . .                                                                                                                                                   |         | 0.50 |
| F —                          | Mettenianum, grüne Rosettenblätter mit braunroten Spizen, hellrosa Blüten, 25 cm . . . . .                                                                        |         | 0.40 |
| F —                          | pyrenaicum, grün, Blüten rosa, 20 cm . . . . .                                                                                                                    |         | 0.40 |
| F —                          | Reginea Amaliae, grosse bräunliche Rosetten, gelbe Blüten, 15-20 cm . . . . .                                                                                     |         | 0.80 |
| F —                          | robustum (echt!) riesiggrosse meergrüne Rosetten mit leichtrotlichen Spizen, Blüten rosenschwarz, 40 cm . . . . .                                                 |         | 0.80 |
| F —                          | rubicundum, prachtvoll dunkelrote Blätter mit hellgrünen Rändern, besonders schön, dunkelrosa Blüten, 20 cm . . . . .                                             |         | 0.60 |
| F —                          | tectorum, rosenschwarz, grüne Rosetten, 25 cm . . . . .                                                                                                           |         | 0.40 |
| F —                          | rubens, aussen bräunlich, Mitte grün, 35 cm . . . . .                                                                                                             |         | 0.50 |
| F —                          | triste, dunkelrosa, Rosetten bräunlich 30 cm . . . . .                                                                                                            |         | 0.40 |
| <b>Senecio (Kreuzkraut)</b>  |                                                                                                                                                                   |         |      |
| —                            | Clivorum, dunkelorange, 120 cm. Juli-August . . . . .                                                                                                             |         | 0.70 |
| —                            | Veitchianus, leuchtend gelb, 130 cm. August . . . . .                                                                                                             |         | 0.70 |
| —                            | Wilsonianus, dunkle Blütenstiele, 120 cm. August . . . . .                                                                                                        |         | 0.70 |
| <b>Silene (Leimkraut)</b>    |                                                                                                                                                                   |         |      |
| F —                          | Schafta, rosa, 10 cm. August . . . . .                                                                                                                            |         | 0.50 |
| <b>Solidago (Goldrute)</b>   |                                                                                                                                                                   |         |      |
| —                            | aspera, frischgelb, 100 cm. August-September . . . . .                                                                                                            |         | 0.40 |
| F —                          | brachystachya, gelb, 15 cm. September . . . . .                                                                                                                   |         | 0.40 |
| —                            | elyptica, zierliche goldgelbe Rispen, 50 cm. Juli-August . . . . .                                                                                                |         | 0.40 |
| —                            | hybr. Frühgold, altgoldfarben, 120 cm, Juli-August . . . . .                                                                                                      |         | 0.40 |
| —                            | Golden Wings, goldgelb, 150 cm. August . . . . .                                                                                                                  |         | 0.40 |
| —                            | Goldschleier, schleierartig von goldgelben Blüten überzogen, 60-80 cm. August . . . . .                                                                           |         | 0.40 |
| —                            | Goldstrahl, breite Form, 90 cm. August-September . . . . .                                                                                                        |         | 0.40 |
| —                            | Mimosa, reichverzweigte, lang überhängende Rispen goldgelber Blüten, in der Wirkung mimosaähnlich, Verbesserung von S. aspera, 150 cm. August-September . . . . . |         | 0.40 |
| —                            | Perkeo, etwas höher und später wie S. virgaurea nana, im Wuchs dieser ähnlich, 60 cm. August-September . . . . .                                                  |         | 0.40 |
| —                            | Schwefelgeisir, aufrecht wachsend, 120 cm. August . . . . .                                                                                                       |         | 0.40 |
| —                            | Sonnenschein, ähnlich Goldschleier, mit längeren Blütenrispen, 100 cm. August . . . . .                                                                           |         | 0.40 |
| —                            | Spätgold, ähnlich Perkeo, aber erst Ende September bis Anfang Oktober zur Blüte kommend, 60 cm . . . . .                                                          |         | 0.40 |
| —                            | Shortii (Königsgoldrute), straffe Stiele mit breiten Rispen, 150 cm. Spätblühend . . . . .                                                                        |         | 0.40 |
| —                            | virgaurea nana, straff wachsend, goldgelbe dichte Rispen, 40-50 cm. August-September . . . . .                                                                    |         | 0.40 |
| —                            | praecox, schlanke gelbe Rispen, 70-80 cm. Juli . . . . .                                                                                                          |         | 0.40 |
| <b>Spiraea (Spierstaude)</b> |                                                                                                                                                                   |         |      |
| —                            | Aruncus, gelblichweiss, 120 cm. Juni . . . . .                                                                                                                    |         | 0.80 |
| —                            | filipendula fl. pl., blendend weiss, gefüllt, 50 cm. Juli . . . . .                                                                                               |         | 0.60 |
| —                            | palmata rubra, karminrot, 60 cm. Juni . . . . .                                                                                                                   |         | 0.60 |
| —                            | elegans, zartrosa, 80-100 cm. Juni . . . . .                                                                                                                      |         | 0.60 |

|                                                                                                                                        | 1 Stück | DM |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| <b>Spiraea (Fostsejung)</b>                                                                                                            |         |    |
| – Ulmaria fl. pleno, gefüllt, weiss, 80 cm. Juli . . . . .                                                                             | 0.60    |    |
| – venusta magnifica, rosa, 150–170 cm. Juli-August . . . . .                                                                           | 0.60    |    |
| <b>Stachys (Ziest)</b>                                                                                                                 |         |    |
| – lanata, rosarot, 40 cm. Juli . . . . .                                                                                               | 0.40    |    |
| – lutea, gelb, 30–50 cm. Juli . . . . .                                                                                                | 0.40    |    |
| <b>Statice (Strandflieder)</b>                                                                                                         |         |    |
| F – auriculaefolia, weißlich, 15 cm. August . . . . .                                                                                  | 0.40    |    |
| – latifolia, violettblau, 50 cm. Juli-September . . . . .                                                                              | 0.80    |    |
| – Blauschleier . . . . .                                                                                                               | 0.80    |    |
| – Wilsons blue, silbrighellila, 60 cm. Juli-August . . . . .                                                                           | 0.80    |    |
| <b>Teucrium (Gamander)</b>                                                                                                             |         |    |
| F – chamaedrys, rosa, niedriger immergrüner Strauch, der sich als Ein-<br>faßpflanze sehr gut eignet, 20 cm. Juli-August . . . . .     | 0.40    |    |
| <b>Thalictrum (Wiesenraute)</b>                                                                                                        |         |    |
| – adiantifolium, farnähnliches Laub, Blüte gelblich, 40 cm. Juni-Juli . . . . .                                                        | 0.50    |    |
| – equilegifolium, lilarot, 90 cm. Juni . . . . .                                                                                       | 0.50    |    |
| – album, weiß, 80 cm. Juni . . . . .                                                                                                   | 0.50    |    |
| – dipterocarpum, rosapurpur, 130 cm. Juli-August . . . . .                                                                             | 0.50    |    |
| – glaucum, blaugrün belaubt, gelblich, 130 cm. Juni-Juli . . . . .                                                                     | 0.50    |    |
| <b>Thymus (Thymian)</b>                                                                                                                |         |    |
| F – citriodorus fol. var., weißbunte Belaubung von herrlichem Duft, gute<br>Einfassungspflanze, hellila, 15–20 cm. Juni-Juli . . . . . | 0.40    |    |
| F – Doerfleri, grau behaarte dichte Polster, rosa Blüten. 10 cm. Juni . . . . .                                                        | 0.40    |    |
| F – Golden Dwarf, weißlila Blüten, kleine rundliche Büsche mit gelb-<br>buntblättrigem Laub, 10 cm. Juni-Juli . . . . .                | 0.40    |    |
| F – hirsutus, rosa Blüten, längliche behaarte Blättchen, 10 cm. Juni . . . . .                                                         | 0.40    |    |
| F – lanuginosus, weißwolliges Blattpolster, rosa, 3 cm. Juni-Juli . . . . .                                                            | 0.40    |    |
| F – serpyllum album, frischgrünes Polster, weiß, 3 cm. Juni-Juli . . . . .                                                             | 0.40    |    |
| F – carmineus, lilarosa, 3 cm. Juni-Juli . . . . .                                                                                     | 0.40    |    |
| F – coccineus, rotblühend, 2 cm. Juni-Juli . . . . .                                                                                   | 0.40    |    |
| <b>Tradescantia (Dreimasterblume)</b>                                                                                                  |         |    |
| – virginiana, blau, 40–50 cm. Mai-August . . . . .                                                                                     | 0.50    |    |
| – virginica alba major, reinweiss, 40 cm. Mai-August . . . . .                                                                         | 0.50    |    |
| – rubra, rot, 40 cm. Mai-August . . . . .                                                                                              | 0.50    |    |
| – Hutchinsoni, rosalila, 40 cm . . . . .                                                                                               | 0.50    |    |
| <b>Tritoma (Fackellilie)</b>                                                                                                           |         |    |
| Tritomen müssen frostfrei überwintert oder gut trocken gedeckt werden.                                                                 |         |    |
| – hibryda Express, rot, 80–90 cm. Juni-Juli . . . . .                                                                                  | 0.50    |    |
| – uvaria grandiflora, scharlachrot, 120 cm . . . . .                                                                                   | 0.50    |    |
| <b>Trollius (Trollblume) 40–70 cm. April-Mai</b>                                                                                       |         |    |
| – hybr. Ätna, tieforangerote Blüten, 40–50 cm . . . . .                                                                                | 0.80    |    |
| – Earliest of all, hellorange, 60 cm . . . . .                                                                                         | 0.80    |    |
| – Excelsior, glühend-orangerot, 60 cm . . . . .                                                                                        | 0.80    |    |
| – Goldquelle, gelborange, grossblumig, 50–60 cm . . . . .                                                                              | 0.80    |    |
| – Helios, reingelb, 50 cm . . . . .                                                                                                    | 0.80    |    |
| – Orangekugel, gelborange, 50 cm . . . . .                                                                                             | 0.80    |    |
| – Hybriden, nach Form und Farbe geprüfte Sämlinge, hell- bis dunkel-<br>gelb, 50–70 cm . . . . .                                       | 0.80    |    |
| – Ledebouri, echt, orange, spätblühend, 60 cm. Juni . . . . .                                                                          | 0.80    |    |
| <b>Tunica (Felsennelke)</b>                                                                                                            |         |    |
| F – saxifraga, rosa, 15–30 cm, sehr lange blühend. Juni-August . . . . .                                                               | 0.40    |    |
| F – valeriana montana . . . . .                                                                                                        | 0.50    |    |

| Verbascum (Königskerze)                                                    |                                                                                                                                  | 1 Stück | DM   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| –                                                                          | densiflorum, Blütenstände sind dicht besetzt mit mittelgroßen, hell-orangegelben Blüten, 100 cm . . . . .                        |         | 0.60 |
| –                                                                          | olympicum, Halbstaupe, gelb, Blätter silberweiß, 150 cm. Juni-Juli . . . . .                                                     |         | 0.50 |
| –                                                                          | phoeniceum, rosa, 40–50 cm. Mai-Juli . . . . .                                                                                   |         | 0.40 |
| –                                                                          | pyramidale, gelb mit rot, 120 cm. Juli-August . . . . .                                                                          |         | 0.60 |
| –                                                                          | pink Domino, rosa, 100–120 cm . . . . .                                                                                          |         | 0.60 |
| <b>Veronica (Ehrenpreis)</b>                                               |                                                                                                                                  |         |      |
| –                                                                          | amethystina, amethystblau, 40 cm. Mai . . . . .                                                                                  |         | 0.50 |
| F –                                                                        | incana, silberweißes Laub, dunkelblau, 30 cm. Juni . . . . .                                                                     |         | 0.50 |
| F –                                                                        | latifolia Royal Blue, leuchtend blau, 25 cm. Mai . . . . .                                                                       |         | 0.50 |
| –                                                                          | longifolia, hellblau, 90 cm. Juni-Juli . . . . .                                                                                 |         | 0.50 |
| F –                                                                        | orientalis, bildet grasgrüne Rasen, tiefblau, 15 cm. Mai . . . . .                                                               |         | 0.50 |
| F –                                                                        | pinguifolia, weiß, 40 cm, grasgrüne, feste, kleine Blättchen . . . . .                                                           |         | 0.50 |
| F –                                                                        | prostrata, blau, 10 cm. Juni . . . . .                                                                                           |         | 0.50 |
| F –                                                                        | rupestris, amethystblau, 10 cm. Juni . . . . .                                                                                   |         | 0.50 |
| F –                                                                        | Shirley blue, kräftig wachsend mit sehr schönen, dunkelblauen Blütenständen, 15–20 cm. Juni . . . . .                            |         | 0.50 |
| –                                                                          | spicata, lilablau, 60 cm. Juni-Juli . . . . .                                                                                    |         | 0.50 |
| <b>Vinca (Immergrün)</b>                                                   |                                                                                                                                  |         |      |
| F –                                                                        | minor, Rasenersatz für Schatten, blau, 10 cm. April-Mai. Kultivierte Pflanzen . . . . .                                          |         | 0.40 |
| F –                                                                        | major, großblättrig, . . . . .                                                                                                   |         | 0.50 |
| <b>Viola (Veilchen)</b>                                                    |                                                                                                                                  |         |      |
| F –                                                                        | cornuta Altona, cremegelb, 10 cm. Juni-September . . . . .                                                                       |         | 0.40 |
| F –                                                                        | – Hansa, reindunkelblau, 15 cm. Mai-September . . . . .                                                                          |         | 0.40 |
| F –                                                                        | – W. H. Woodgate, satter in der Farbe und großblumiger als das Wermigveilchen, sehr reichblühend, 15 cm. Mai-September . . . . . |         | 0.40 |
| F –                                                                        | gracilis Lord Nelson, tiefpurpurviolett, 15–20 cm. April-August . . . . .                                                        |         | 0.40 |
| F –                                                                        | odorata, (wohlriechendes Veilchen) . . . . .                                                                                     |         | 0.40 |
| F –                                                                        | – alba, weiß, März-April . . . . .                                                                                               |         | 0.40 |
| F –                                                                        | – californica, dunkelblau, großblumig . . . . .                                                                                  |         | 0.40 |
| F –                                                                        | – Königin Charlotte, besonders reichblühend, blau, 15 cm. März-April und September-Oktober . . . . .                             |         | 0.40 |
| F –                                                                        | – sulphurea, (syn. vilmorini) gelblich, 10–15 cm. März-April . . . . .                                                           |         | 0.40 |
| <b>Wahlenbergia (Kruglocke)</b>                                            |                                                                                                                                  |         |      |
| –                                                                          | grandiflora Mariesi, blau, 35 cm. Juli-August . . . . .                                                                          |         | 0.50 |
| –                                                                          | – alba, weiß, 45 cm. Juli-August . . . . .                                                                                       |         | 0.50 |
| <b>Waldsteinia geoides, gelb, gut im Schatten, 15–20 cm. Mai . . . . .</b> |                                                                                                                                  |         |      |
| <b>Yucca (Palmilie)</b>                                                    |                                                                                                                                  |         |      |
| –                                                                          | filamentosa, cremeweiß, 150 cm. Juli-August. Topfpflanzen . . . . .                                                              |         | 1.—  |
| –                                                                          | – elegantissima, straff aufrechtstehende Blätter, prachtvolle Blütenstände . . . . .                                             |         | 1.50 |
| <b>Farne</b>                                                               |                                                                                                                                  |         |      |
| Aspidium                                                                   | acrostichoides, wintergrüner Becherfarn 50–80 cm . . . . .                                                                       |         | 0.80 |
| –                                                                          | fil. mas., großer Wurmfarn. 60–120 cm . . . . .                                                                                  |         | 0.50 |
| Asplenium                                                                  | trichomanes, im Winter braungrüner Milzfarn. 10–20 cm . . . . .                                                                  |         | 0.50 |
| –                                                                          | ruta-muraria, wintergrüne Mauerraute. 10 cm . . . . .                                                                            |         | 0.40 |
| Athyrium                                                                   | fili-femina, graziöser hellgrüner Wedelfarn. 50–100 cm . . . . .                                                                 |         | 0.50 |
| Blechnum                                                                   | spicant, wintergrüner Rippenfarn. 20–50 cm . . . . .                                                                             |         | 0.60 |
| Onoclea                                                                    | sensibilis, Siechelfarn. 20–40 cm . . . . .                                                                                      |         | 1.—  |
| Osmunda                                                                    | regalis, echter Königsfarn. 60–120 cm . . . . .                                                                                  |         | 3.—  |
| Polypodium                                                                 | vulgare, wintergrüner Tüpfelfarn. 15–25 cm . . . . .                                                                             |         | 0.40 |

**Farne (Fortsetzung)**

1 Stück DM

|                                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| <i>Polystichum angulare</i> , wintergrüner Mooswedelfarn. 25–40 cm . . .     | 0.80 |
| <i>Seolopendrium vulgare</i> , wintergrüner Hirschzungenfarn. 15–30 cm . . . | 0.80 |
| <i>Struthiopteris germanica</i> , echter Becherfarn. 60–120 cm . . .         | 0.60 |

**Gräser**

|                                                                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <i>Aira caespitosa</i> , braunblütige, wintergrüne Waldschmiere. 50–100 cm . . .        | 0.50 |
| <i>Arundinaria nitida</i> , wintergrüner Chambambus. 150–300 cm . . .                   | 5.—  |
| <i>Avena candida</i> , silberblauer Edelhafer. 60–120 cm . . .                          | 0.70 |
| <i>Carix aristata</i> , Schwarzblütensegge. 60–80 cm . . .                              | 0.50 |
| – <i>japonica</i> , aufrechte nicht wuchernde wintergrüne Schattensegge. 30–50 cm . . . | 0.80 |
| – <i>plantaginea</i> , breitblättrige Hirschzungensegge. 10–25 cm . . .                 | 0.80 |
| – <i>gracilis</i> , wintergrüne Büschelsegge. 15–20 cm . . .                            | 0.50 |
| – <i>umbrosa</i> , wintergrüne Teppichsegge. 10–20 cm . . .                             | 0.50 |
| <i>Elymus glaucus</i> , blauer Strandhafer. 30–60 cm . . .                              | 0.40 |
| – <i>giganteus</i> , Riesen-Blauhafer, weniger wuchernd. 80–100 cm . . .                | 0.80 |
| <i>Festuca glauca</i> , Blauschwengel. 15–30 cm . . .                                   | 0.50 |
| – <i>scoparia</i> , dunkelgrüner Bärenfeldschwengel. 15–30 cm . . .                     | 0.50 |
| <i>Gynerium argenteum</i> , weißfedriges Pampasgras. 200–300 cm . . .                   | 3.50 |
| <i>Luzula nivea</i> , weißfilzige Marbel. 15–30 cm . . .                                | 0.50 |
| – <i>silvatica</i> , wintergrüne Waldmarbel. 20–40 cm . . .                             | 0.50 |
| <i>Miscanthus saccharifer</i> , rosa-silberne Blütenfahnen. 100–150 cm . . .            | 0.60 |
| – <i>sinensis</i> , winterhartes Gartenschilf. 120–200 cm . . .                         | 0.80 |
| – <i>gracillimus</i> , zartes Gartenschilf. 100–150 cm . . .                            | 0.80 |
| – <i>strictus</i> , bunstreifiges. 100–150 cm . . .                                     | 0.80 |
| – <i>zebrinus</i> . 100–150 cm . . .                                                    | 0.80 |
| <i>Panicum, virgatum</i> , braunblütige Hirse. 60–100 cm . . .                          | 0.60 |
| <i>Pennisetum compressum</i> , winterhartes Lampenputzergas. 50–80 cm . . .             | 1.—  |
| <i>Phalaris arundinacea variegata</i> , weißbuntes Bandgras. 50–80 cm . . .             | 0.40 |
| <i>Stipa gigantea</i> , großes Greisenhaargras. 80–120 cm . . .                         | 0.60 |

**Sumpf- und Wasserpflanzen**

|                                                                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <i>Acorus calamus</i> , braune Kolben an grünem Schilflaub. 60–80 cm . . .                                   | 0.60 |
| <i>Alisma plantago</i> , Froschlöffel, weißrosa. 40–70 cm . . .                                              | 0.40 |
| <i>Butomus umbellatus</i> , rosa Schwanenbinse. 60–100 cm . . .                                              | 0.50 |
| <i>Caltha palustris</i> , gelbe Sumpfdotterblume. 30–50 cm . . .                                             | 0.40 |
| <i>Cicuta virosa</i> , Wasserschieferling, weiße Dolden. 60–120 cm . . .                                     | 0.60 |
| <i>Hydrocharis marsus ranae</i> , weißblühender Froschbiß, bräunliches Laub, Schwimmpflanze . . .            | 0.30 |
| <i>Juncus maritimus glaucus</i> , blaue Strandbinse. 60–80 cm . . .                                          | 0.50 |
| – <i>vivide</i> , lackgrüne Rotfußbinse. 60–80 cm . . .                                                      | 0.50 |
| – <i>zebrinus</i> , weißgrüne Zebrabinse. 30–60 cm . . .                                                     | 0.80 |
| <i>Menyanthes trifoliata</i> , weißrosa Fieberklee. 10–30 cm . . .                                           | 0.50 |
| <i>Polygonum amphibium</i> , rosa Schwimmknöterich. 10–25 cm . . .                                           | 0.50 |
| <i>Pontederia cordata</i> , blauerziges Hechtkraut. 50–70 cm . . .                                           | 2.—  |
| <i>Ranunculus aquatilis</i> , weiße Wasserteppichranunkel, Schwimmpflanze . . .                              | 0.50 |
| <i>Sagittaria sagittifolia</i> , weißblumiges Pfeilkraut. 50–80 cm . . .                                     | 0.60 |
| <i>Scirpus lacustris</i> , Riesenbinse, Lagunenbinse. 100–120 cm . . .                                       | 0.50 |
| <i>Solanum dulcamara</i> , violetter, rotbeeriger Sumpf- und Kletternachtshatten, ungiftig. Bis 200 cm . . . | 0.60 |
| <i>Symphitum asperum</i> , große Wiesenglocke, weiß, rosa, lila, violett. 30–100 cm . . .                    | 0.30 |
| <i>Typha angustifolia</i> , schmalblättriger Rohrkolben. 150–200 cm . . .                                    | 0.50 |
| – <i>latifolia</i> , wuchtiger brauner Rohrkolben. 150–200 cm . . .                                          | 0.50 |

## Bemerkungen und Preise.

---

Alle unsere vorhergegangenen Preislisten werden mit der Vorliegenden außer Kraft gesetzt.

Die Verkaufsbedingungen sind die gesetzlichen und die im Gartenbau gebräuchlichen und hier nicht extra aufgeführt.

Besondere Bedingungen:

Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, können gegen Nachnahme ausgeführt werden.

Mengenrabatt wird gewährt:

Bei einer Abnahme von 10 Stück einer Sorte 10%, bei Abnahme von 50 Stück und mehr einer Sorte 20%. Werden von einer Sorte nur 1 Stück gewünscht, müssen wir für verursachte Mehrarbeit jeweils 10 Pfg. pro Stück mehr berechnen.

Wir haben noch einen Posten unserer früheren großen beschreibenden und mit Bildern versehenen Pflanzenliste, die wir unserer Kundschaft für die mit deren Versand verbundenen Unkosten in Höhe von DM 1.50 gerne zusenden, diese Liste ist auch als Lehrbuch über Stauden recht wertvoll.

GOOS & KOENEMANN  
G. m. b. H.

